



Włocławek, dnia 16 maja 2022 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku

WA.ZUZ.7.4210.121.2022.MK

Decyzja ostateczna
2022 -06- 07

Z-CADYREKTORA
Daria Stachowiak

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt 65, 17 ust.1 pkt 4, 389 pkt 6, 393 ust. 4, 394 ust.4, 397 ust.3 pkt 2, 398 ust.3, 400 ust. 6 oraz art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Stara Biała reprezentowanej przez Pana Damiana Józwiaka z dnia 28.03.2022 roku

orzekam

- Wydać dla **Gminy Stara Biała** z siedzibą przy ulicy Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pozwolenie wodnoprawne na:
 - Likwidację urządzeń wodnych** – odcinków rowu przydrożnego zlokalizowanych wzdłuż ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo o parametrach określonych w tabeli nr 1 poprzez ich zasypanie

Tabela nr 1

l.p	Lokalizacja nr działki, obręb, gmina	Parametry				Współrzędne geodezyjne rowu w układzie PL-ETRF2000 początek/koniec	
		długość [m]	szerokość w koronie [m]	szerokość w dnie [m]	głębokość [m]	X	Y
1	7/30, 7/7, 0015 Ludwikowo, Stara Biała	42,0	2,2	0,6	0,4	5830762.18 5830752.41	7404023.15 7403981.85
2	7/22, 0015 Ludwikowo, Stara Biała	16,3	2,16	0,6	0,4	5830749.44 5830745.52	7403968.01 7403952.25
3	7/22, 0015 Ludwikowo, Stara Biała	26,7	1,8	0,5	0,4	5830743.78 5830737.73	7403944.46 7403918.43
4	7/22, 5/4 0015 Ludwikowo, Stara Biała	6,0	1,8	0,5	0,4	5830735.98 5830734.52	7403910.84 7403905.12
5	5/4, 0015 Ludwikowo, Stara Biała	7,8	1,8	0,5	0,4	5830727.73 5830726.01	7403875.92 7403868.22
6	38/6, 0015 Ludwikowo, Stara Biała	47,5	2,7	0,5	0,4	5830724.86 5830714.22	7403862.68 7403816.76
7	36/8, 0015 Ludwikowo, Stara Biała	5,4	2,2	0,5	0,6	5830712.25 5830717.64	7403815.07 7403816.13
8	8, 11/1 0015 Ludwikowo, Stara Biała	28,0	2,0	0,4	0,4	5830708.12 5830702.83	7403821.73 7403794.26

2. Likwidację urządzeń wodnych – przepustów zlokalizowanych wzdłuż ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo o parametrach określonych w tabeli nr 2

Tabela nr 2

l.p	Rodzaj przepustu	Lokalizacja nr działki, obręb, gmina	Parametry			Współrzędne geodezyjne przepustu w układzie PL-ETRF2000 wlot/wylot	
			średnica [mm]	długość [m]	materiał	X	Y
1	pod drogą	8, 0015 Ludwikowo, Stara Biała	500	5,2	beton	5830712.25 5830707.05	7403815.07 7403815.10
2	pod zjazdem	38/6, 0015 Ludwikowo, Stara Biała	300	5,6	polietylen	5830726.01 5830724.86	7403868.22 7403862.68
3	pod zjazdem	5/4, 0015 Ludwikowo, Stara Biała	300	30	polietylen	5830734.52 5830727.73	7403905.12 7403875.92
4	pod zjazdem	7/22, 0015 Ludwikowo, Stara Biała	300	7,7	polietylen	5830737.73 5830735.98	7403918.43 7403910.84
5	pod zjazdem	7/22, 0015 Ludwikowo, Stara Biała	300	7,9	polietylen	5830745.52 5830743.78	7403952.25 7403944.46
6	pod drogą	7/7, 7/10, 7/9, 7/22, 0015 Ludwikowo, Stara Biała	300	14,2	polietylen	5830752.41 5830749.44	7403981.85 7403968.01

II. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych zostaje wydane pod następującymi warunkami:

- wykonania robót zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami oraz w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia,
- doprowadzenia do stanu pierwotnego infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej, energetycznej) oraz ewentualnych uszkodzeń mienia powstałych w trakcie realizacji prac,
- wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, gdyby realizacja pozwolenia wodnoprawnego spowodowała szkody na gruntach sąsiednich,
- zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem, o ile zaistnieją takie okoliczności.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

W dniu 05.04.2022 roku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku wpłynął wniosek Gminy Stara Biała reprezentowanej przez Pana Damiana Józwiaka o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie likwidacji urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych oraz przepustów w ramach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa ul. Topazowej w miejscowości Ludwikowo, gmina Stara Biała”.

Do wniosku załączono komplet dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania wodnoprawnego tj. operat wodnoprawny sporządzony w marcu 2022 roku, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, stosowne pełnomocnictwo oraz uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do likwidacji urządzeń wodnych.

Planowane zamierzenie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2022 r. poz.176).

Przed wydaniem niniejszej decyzji organ wypełnił zobowiązania wynikające z art.400 ust.7 ustawy Prawo wodne, podając informację o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości. O sprawie powiadomione zostały także strony w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i art.401 ust. 4 ustawy Prawo wodne. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zamieszczono na stronie internetowej Wód Polskich (BIP), na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni we Włocławku i przesłano do zamieszczenia do Urzędu Gminy Stara Biała oraz Starostwa Powiatowego w

Płocku. W terminach przewidzianych tymi pismami nikt nie wniósł uwag i zastrzeżeń do przedmiotu postępowania.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek tutejszy organ zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) na realizację zakresu przedłożonego wniosku jest wymagane pozwolenie wodnoprawne. Z uwagi na fakt, iż planowana inwestycja obejmuje także likwidację przepustów o długości nie większej niż 10 m, zgodnie z art. 394 ust. 4 wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego rozpatrzono w ramach przedmiotowego postępowania.

Planowane przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ul. Topazowej w miejscowości Ludwikowo, gmina Stara Biała” polegać będzie na likwidacji ośmiu odcinków rowów otwartych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Topazowej o parametrach: długość od 5,4 m do 47,5 m; szerokość w koronie od 1,8 m do 2,7 m; szerokość w dnie od 0,4 m do 0,6 m i głębokość od 0,4 m do 0,6 m, a także sześciu przepustów, w tym dwóch zlokalizowanych pod drogą o parametrach: długość od 5,2 m do 14,2 m; średnica od 300 mm do 500 mm i czterech pod zjazdami o parametrach: długość od 5,6 m do 30,0 m i średnicy 300 mm. Odcinki rowów planowanych do likwidacji obecnie odwadniające ul. Topazową zostaną zastąpione siecią kanalizacji deszczowej zamkniętej, co zostało rozstrzygnięte w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku z dnia 07.02.2022 roku znak WA.ZUZ.7.4210.358.2021.MK.

Inwestycja położona jest w regionie wodnym Środkowej Wisły i znajduje się na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych RW200017275689 nazwa: Wierzbica oraz podziemnych PLGW200048. Z treści przedłożonej dokumentacji wynika, iż ze względu na rodzaj i zakres przedsięwzięcia można uznać, że przy zastosowanych rozwiązaniach nie wystąpi ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wyżej wymienionych.

W zasięgu oddziaływania likwidowanych urządzeń wodnych znajduje się otulina Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Z dokumentacji wynika że planowane zamierzenie nie będzie negatywnie oddziaływało na warunki gruntowo-wodne wyżej wymienionej formy ochrony przyrody.

Mając na względzie materiał zebrany w przedmiotowym postępowaniu stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art.127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 414 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli, zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Otrzymują:

1. Gmina Stara Biała przez pełnomocnika Pan Damian Józwiak
2. Pan Robert Brodecki
3. Pan Iwona Chróścińska
4. Pani Róża Chróścińska
5. Pan Kamil Chróściński
6. Pan Przemysław Chróściński
7. Pan Sławomir Milik
8. Pani Katarzyna Przybyszewska Milik
9. a/a (3 egz.)

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) pobrano opłatę w wysokości 237,87 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem złotych 87/100) za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.



DYREKTOR
Piotr Fefiniak