Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA PŁOCKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.1419.. 2011.759
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	6.03.15
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	z up. STAROSTY mgr Edyta Bielska Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

OZNACZENIA

- proj. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 - kolektor "A"
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - kolektor "A"
- proj. przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160
- rura ochronna stalowa
- rura ochronna PE
- rura ochronna AROT
- proj. ogrodzenie przepompowni
- pas drogi powiatowej
- obetonowanie studni w poboczu wg stanu istniejącego
- (64) nr otworu wiertniczego

OPRACOWAŁA

mgr inż. Grażyna Dzięglewska

UWAGA

Projektowane przyłącza realizowane będą na podstawie zgłoszenia wg odrębnego opracowania

STUDNIA ROZPRĘŻNA SR4

A50 100,55 / 98,43 — A51 100,10 / 98,58 — SR4 100,00 / 98,63 — A63 99,27 / 97,20 — A64 99,25 / 97,54 — P4.1 99,53 / 98,11 — P4.3 99,73 / 98,16 — P4.2 99,66 / 98,14 — P4 99,50 / 97,00 (95,90) — A62 99,50 / 97,08 — A52 99,80 / 97,02 — A53 99,90 / 97,10 — DA29 99,65 / 97,55 — DA31/1 99,90 / 98,20 — DA32 99,90 / 98,30 — A55 100,35 / 97,47 — DA49 99,50 / 97,70 — A54 100,10 / 97,35 — DA48/3 100,30 / 98,20 — A56 100,65 / 97,76 — DA48/2 100,50 / 98,40 — DA66 100,50 / 98,70 — DA65/12 100,00 / 98,70 — KLA65/6 99,00 / 97,18 — DA65/2 99,25 / 97,65 — DA65/6 99,40 / 97,80 — KL31/1 100,00 / 98,08

PRZEPOMPOWNIA P4

rura ochr. PE Ø200; L=6m
rura ochr. PE Ø400; L=7,8m
rura ochr. PE Ø200; L=9,7m
rura ochr. PE Ø200; L=8,1m
rura ochr. PE Ø400; L=7,2m
rura ochr.stal. Ø200; L=5,7m
rura ochr. PE Ø400; L=2,6m
rura ochr. PE Ø400; L=1,8m
rura ochr. stal. Ø320; L=6m
rura ochr. stal. Ø400; L=6,2m
rura ochr. PE Ø400; L=4,6m
rura ochr. PE Ø400; L=11,7m
rura ochr. PE Ø400; L=10,7m
rura ochr. PE Ø400; L=2,3m
rura ochr. PE Ø400; L=7,2m
rura ochr. stal. Ø400; L=12,4m

Ø200 L=24,69m;i=0,4% — Ø200 L=4m;i=1,2% — Ø200 L=9,30m;i=1,5% — Ø200 L=27,45m;i=1,5% — Ø200 L=5,08m;i=0,5% — Ø200 L=16m;i=0,5% — Ø200 L=49,41m;i=0,5% — Ø160 L=10,65m;i=1,5% — Ø200 L=7,55m;i=1,6% — Ø200 L=17,92m;i=1,6% — Ø160 L=2,4m;i=4% — Ø160 L=5,94m;i=3,9% — Ø200 L=38,80m;i=0,4% — Ø90 L=94,29m;i=0,5% — Ø160 L=5,32m;i=1,5% — Ø160 L=2,25m;i=9,5% — Ø160 L=5,04m;i=0,5% — Ø90 L=7,24m;i=0,5% — Ø90 L=2,57m;i=0,5% — Ø200 L=8,45m;i=1% — Ø160 L=45,92m;i=0,5% — Ø200 L=3m;i=4% — Ø200 L=11,65m;i=1% — Ø160 L=3,37m;i=7% — Ø200 L=29,12m;i=1% — Ø160 L=7,95m;i=7,6% — Ø200 L=59m;i=2,5%

GEO-WEKTOR
Kinga Szczepanek
09-402 Płock, ul. 1-go Maja 12/49
Tel. 601 067 415
NIP 774 – 136 – 94 - 52

woj. **mazowieckie**
pow. **płocki**
gmina **Stara Biała**
obręb: **Wyszyna, Mańkowo**
Miejscowość: **Wyszyna, Mańkowo**
Nr działki: **zgodnie z zakresem**
Ukł. Wsp.: **2000**
Poz. odn.: **Kronsztadt 60**
Nr zgłoszenia: 6640.1949.2014

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

ark. mapa numeryczna

skala 1:500

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie wykazanych na mapie , które nie zostały odnalezione podczas wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych lub nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem.

WYKONAWCA:

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Kinga Szczepanek
uprawnienia nr 17519

Płock dnia,....25.02.2015r

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: Nie dotyczy

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków: brak

Arkusz 2(6)

	Projekt zagospodarowania terenu – arkusz 2(6)	nr rys. 14
TYTUŁ PROJEKTU	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI LUDWIKOWO I WYSZYNA	skala 1:500
INWESTOR		data 06.2016
ADRES OBIEKTU BUDOW.	KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOŚCI LUDWIKOWO I WYSZYNA GM. STARA BIAŁA	
P.P.P. SANICO	PROJEKTANT: mgr inż. Grażyna Dzięglewska PPPSiS SANICO uprawnienia 87/92 w spec.inst.-inż. w zakr. sieci i instal. sanitarnych bez ochr. środowiska; MAZ/PS/4132/02	

ARKUSZ NR 2(6)