



POLSKI  
ŁAD



# Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: [gmina@starabiala.pl](mailto:gmina@starabiala.pl), [www.starabiala.pl](http://www.starabiala.pl)

Biała, dnia 16.10.2024 r.

IR.ZP.271.26.2024

## INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający Gmina Stara Biała, działając na podstawie art. 137 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), w związku z publikacją zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, poniżej informuje o zmianie treści SWZ w zakresie:

- **pkt 5 ppkt 5 SWZ o treści:**

„Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

1) Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) karta katalogowa oferowanego produktu / karta produktu (karta katalogowa produktu w języku polskim);

b) certyfikaty ENEC, ENEC+, ZD4i (certyfikaty przetłumaczone na język polski);

c) obliczenia fotometryczne, które wykażą równoważność parametrów dla dróg (odcinki proste jak również miejsca kolizyjne), przy zachowaniu analogicznych współczynników utrzymania strumienia oprawy w czasie, względem obliczeń fotometrycznych ujętych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ”

**otrzymuje brzmienie:**

„Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

1) Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) karta katalogowa oferowanego produktu / karta produktu (karta katalogowa produktu w języku polskim);

b) certyfikaty ENEC, ENEC+, ZD4i (certyfikaty przetłumaczone na język polski)”.

- **pkt 15 ppkt 9 SWZ o treści:**

„Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2024 r., o godz.: 9:00”

**otrzymuje brzmienie:**

„Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu **23 października 2024 r., o godz.: 9:00”.**

- **pkt 16 SWZ o treści:**

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października 2024 r., o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała”

**otrzymuje brzmienie:**

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23 października 2024 r., o godzinie 10:00** w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała”.

- **pkt 25 SWZ o treści:**

„W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek: BS w Starej Białej 03 9038 0004 0000 0013 2000 0040. Za zachowanie terminu do wniesienia wadium w przypadku przelewu uważa się uznanie rachunku bankowego Zamawiającego do dnia 16 października r. do godz. 9:00. W przypadku, jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4, zgodnie z art. 97 ust. 10 ustawy Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)”

**otrzymuje brzmienie:**

„W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości **50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).**

Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek: BS w Starej Białej 03 9038 0004 0000 0013 2000 0040. Za zachowanie terminu do wniesienia wadium w przypadku przelewu uważa się uznanie rachunku bankowego Zamawiającego do dnia **23 października r. do godz. 9:00.** W przypadku, jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4, zgodnie z art. 97 ust. 10 ustawy Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)”.

- **pkt 3) ppkt 3) OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ o treści:**

„Grubość powłoki antykorozyjnej do 30 mikronów”

**otrzymuje brzmienie:**

„Grubość powłoki antykorozyjnej minimum 30 mikronów”

- **pkt 3) ppkt 28) OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ o treści:**

„Należy wykazać równoważność parametrów obliczeń fotometrycznych dla dróg (odcinki proste jak również miejsca kolizyjne).

Oprawa LED	Prąd zasilania [mA]	Moc całkowita [W]	Strumień oprawy [lm]
36W 4000K	500	40	5551
44W 4000K	700	50	6174
65W 4000K	830	72	8825”

**otrzymuje brzmienie:**

„Należy wykazać równoważność parametrów obliczeń fotometrycznych dla dróg (odcinki proste jak również miejsca kolizyjne).

Minimalna moc oprawy LED	Prąd zasilania [mA]	Minimalny strumień [lm]
36W 4000K	nie większy niż 1050mA	5551
44W 4000K	nie większy niż 1050mA	6174
65W 4000K	nie większy niż 1050mA	8825”