



# Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 31.10.2012 r.

IR.ZP.271.17.2012

## wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn.: „Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej w pomoce dydaktyczne w ramach programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”” wpłynęło następujące zapytanie:

### **Punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej**

1. Zamawiający wymaga portu 1xRJ45.

W punktach dostępowych stosuje się dwa rodzaje portów konsoli porty (RJ45 i RS232). Funkcjonalnie obydwa porty są takie same, różnią się jedynie końcówką kabla. Dodatkowo port konsoli zawarty w Punktach Dostępowych służy do konfiguracji pojedynczego punktu dostępowego, w systemach sieciowych w których instalowany jest kontroler zarządzający punktami dostępowymi, konfiguracja, oraz zarządzanie punktami dostępowymi odbywa się z poziomu kontrolera tak więc dodatkowe porty w punktach dostępowych są niepotrzebne w tej konfiguracji.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuści punkt dostępowy z portem konsoli RS232?”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) informuję, że:

Zamawiający **nie dopuszcza** punktu dostępowego bez portu konsoli RJ45.

Z poważaniem

### **Otrzymują:**

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach [www.bip.starabiala.pl](http://www.bip.starabiala.pl) i [www.starabiala.pl](http://www.starabiala.pl))
3. a/a.