



WOJEWODA MAZOWIECKI

WI-P.7843.2.13.2017.MG

URZĄD GMINY STARA  
BIALA

W PŁOCKU

13.04.2017

Płock, 12 kwietnia 2017 r.

liczba załączników .....

podpis .....

## ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zaświadcza się, że do tutejszego organu w dniu 21 marca 2017 r. wpłynęło zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,

**inwestor:** Gmina Stara Biała  
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała,

**inwestycja:** „Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 562 w km 42+275 strona prawa (cz. dz. nr 5/5) na dz. nr 95/8 w miejscowości Brwilno (obręb geodezyjny nr 0007), gmina Stara Biała, powiat płocki, województwo mazowieckie”,

**lokalizacja:** działka o nr ew. 5/5, obręb ew. nr 0007 Brwilno, jednostka ewidencyjna 141913\_2 Stara Biała, powiat płocki, województwo mazowieckie (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 562).

Na powyższe zgłoszenie tut. organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5c i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 290 ze zm.). Zgodnie z art. 30 ust. 5 i 5b powyższej ustawy do wykonywania robót budowlanych można przystąpić jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Niniejsze zaświadczenie wydano na żądanie inwestora. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Tomasz Muszyński

Kierownik Oddziału Infrastruktury  
w Delegaturze-Piacowce Zamiejscowej w Płocku

### Otrzymują:

1. Pan Sławomir Wawrzyński – Wójt Gminy Stara Biała  
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała;
2. aa.

# MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Zamawiający:  
Gmina Stara Biała  
Ul. Jana Kazimierza 1  
09-411 Biała

## PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 562  
w km 42+275 strona prawa (cz. dz. nr 5/5) na dz. nr 95/8  
w m. Brwilno

## REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA PN.

"BUDOWA DROGI W BRWILNIE - DZIAŁKA NR EWID. 95/8"

Jednostka projektowa:  
FIRMA PROJEKTOWO – USŁUGOWA  
„PROBUD”  
09-200 Sierpc, ul. Staszica 97


Dz.ewid. 5/5 - obręb Brwilno, jednostka ewidencyjna: Stara Biała

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień  
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni  
autostrad, dróg

Kategoria obiektu budowlanego: IV

Opracowanie zawiera 44 ponumerowanych stron

### Sporządził:

Lp	Nazwisko i imię	Stanowisko	Nr uprawnień	Data oprac.	Podpis
2.	mgr inż. Michał Pakieła	Sprawdzający	MAZ/0172/ POOD/11	styczeń 2017r	

# SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

## Część I – Wstępna:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Kserokopia uprawnień branżowych projektanta   | 4 |
| 2. Kserokopia zaświadczeń o przynależności projektanta do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. | 5 |

## Część II – Część opisowa:

### Spis treści:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Zarządca drogi                               | 6 |
| 2. Inwestor robót                               | 6 |
| 3. Przedmiot opracowania                        | 6 |
| 4. Podstawa opracowania projektu                | 7 |
| 5. Stan istniejący                              | 7 |
| 6. Rozwiązanie geometryczne i wysokościowe      | 7 |
| 7. Konstrukcja nawierzchni                      | 8 |
| 8. Charakterystyka wpływu obiektu na środowisko | 8 |
| 9. Urządzenia obce                              | 8 |

## Część III – Część rysunkowa:

### Spis rysunków :

- |        |   |    |
|--------|---|----|
| Rys. 1 | Plan orientacyjny, skala 1: 10000             | 10 |
| Rys. 2 | Projekt zagospodarowania terenu, skala 1: 500 | 11 |
| Rys. 3 | Profil podłużny, skala 1:100 / 1000           | 12 |
| Rys. 4 | Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50           | 13 |

## **Część IV – Dokumenty formalno-prawne:**

### Spis dokumentów:

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 95/8 i 5/5 w m. Brwilno gmina Stara Biała, zatwierdzonego uchwałą nr 188/XXVI/06 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 lipca 2006 roku ogłoszoną (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 194, poz. 7413 z dnia 25.09.2006 r.), przy piśmie Wójta Gminy Stara Biała znak IR.PP.6724.1.108.2015 z dnia 17.12.2015 roku
2. Pismo Urzędu Gminy Stara Biała znak DMK.7210.1.2014 r. z dnia 23.01.2014 r. informujące, że droga położona na dz. nr 95/8 w m. Brwilno jest drogą wewnętrzną
3. Pozytywna opinia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Nieruchomości i Infrastruktury w zakresie geometrii budowy włączenia drogi wewnętrznej do drogi wojewódzkiej nr 562 w km 42+275 w miejscowości Brwilno przy piśmie znak NI-D-I.8010.196.2013.JG z dnia 24.04.2013 r.
4. Uzgodnienie konstrukcji nr 562.83/13 z dn. 16.05.2013 r. wydane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkiej w Warszawie
5. Prawomocna decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym nr ŚR-II.6341.1.33.2013 z dn. 5.07.2013 wydane przez Starostę Płockiego
6. Decyzja na przebudowę zjazdu publicznego

# **CZĘŚĆ I**

## **CZĘŚĆ WSTĘPNA**





sygn. akt. MAZ/7131/704/10/D

Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.),

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:**  
nadaje

**Panu Michałowi Pakiela  
magistrowi inżynierowi  
urodzonemu dnia 20 lutego 1980 roku w m. Sierpc, synowi Tadeusza**

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Michał Pakiela

upr. projekt. nr MAZ/0172/POOD/11  
specjalność drogowa

### UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr MAZ/0172/POOD/11

### do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

#### Szczegółowy zakres uprawnień

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają do:

sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie wyżej wymienionej specjalności.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- 1/ droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
- 2/ droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.



P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4FH-XF5-TFK \*

Pan MICHAŁ PAKIEŁA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0627/11  
adres zamieszkania ul. CHOPINA 168 m. 1, 96-500 SOCHACZEW  
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-09-01 do 2017-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-05 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.

# **CZĘŚĆ II**

## **CZĘŚĆ OPISOWA**



## **8. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA ŚRODOWISKO**

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 213 poz. 1397) projektowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Projektowana inwestycja nie znajduje się na terenie objętym żadną z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisów art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz.880 z późn. zm.).

## **9. URZĄDZENIA OBCE**

Istniejący pas drogowy DW nr 563 jest uzbrojony w infrastrukturę techniczną. Po stronie drogi wojewódzkiej, gdzie projektowany jest zjazd brak jest istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, które kolidowałyby z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

mgr. inż. Michał Pakiela  
upr. projekt nr MAZ/0172/POOD/11  
specjalność drogowa



Rys nr 1. – Plan orientacyjny

Skala 1:10 000



Niniejsza mapa stanowi wydruk komputerowy mapy do celów projektowych w wersji elektronicznej, wykonanej przez uprawnionego geodetę Wiesława Kozłowskiego, zarejestrowanej pod nr P.1419.2015.4140 i zatwierdzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Płocku

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM


mgr inż. Michał Pakieła

upr. projekt. nr MAZ/0172/POOD/11  
specjalność drogowa

P.1419.2015.4140

LEGENDA:


- Granica własności
- Granica opracowania
- - - Docelowa linia rozgraniczająca DW nr 562 wg MPZP
- - - Istniejąca linia rozgraniczająca DW nr 562
- - - Proj. opornik betonowy 12x25 cm
- Proj. nawierzchnia zjazdu publicznego z betonu asfaltowego
- Proj. pobocze gruntowe z pospółki gr. 10 cm
- Proj. przepust Ø40 z rur PP z prefabrykowanymi ściankowymi zakończeniami



Projektowane zagospodarowanie terenu na dz. nr 95/8 od km 0+007,95, które obejmuje budowę drogi wewnętrznej będącej w zarządzie Gminy Stara Biała jest przedmiotem odrębnego projektu budowlanego i nie jest objęty wnioskiem

Nazwa i adres obiektu					Data opracowania	
Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 562 w km 42+275 strona prawa (cz. dz. nr 5/5) na dz. nr 95/8 w m. Brwilno					STYCZEŃ 2017	
Firma Projektowo Usługowa "PROBUD" 09-200 Świerc, ul. Starości 07 NIP 776-145-66-11 tel. 502-216-713					MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT	
					Rys. nr 2	
Projekt zagospodarowania terenu					Skala 1:500	
	Nazwisko i Imię	Stanowisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis	
1	Michał Pakieła	Projektant	Drogowa	MAZ/0172/POOD/11		
2						





### LEGENDA

- Projektowana niweleta
- Istniejący profil terenu

POZIOM ODNIESIENIA

Rzędne niwelety	93.43	93.24	93.18	93.00	92.87	92.81	92.58	92.43
Rzędne istniejące	93.57	93.43	93.24	93.10	92.91	92.78	92.54	92.42
Różnice rzędnych	0.00	0.00	0.07	0.09	0.09	0.07	0.04	0.00
Elementy niwelety	L=12.72m i=-1.50%	L=52.71m i=-0.70%			R=1000.00m L=17.97m			
Elementy trasy								
Odległości	0+000.00	03.24	15.96	25.00	50.00	68.67	75.00	77.65
Kilometraż						86.63	92.91	

L=6.35m  
i=-2.50%


Nazwa i adres obiektu					Data opracowania	
Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 562 w km 42+275 strona prawa (cz. dz. nr 5/5) na dz. nr 95/8 w m. Brwilno					styczeń 2016	
Firma Projektowa Usługowa "FROBUD" 06-200 Sierpc, ul. Świerca 87 NIP 776-145-68-11 tel. 502-219-713					<b>MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT</b>	
					Rys. nr 3	
Profil podłużny					Skala 1:1000/100	
Nazwisko i imię	Stanowisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis		
1 Michał Pakiela	Projektant	Drogowa	MAZ/0172/POOD/11			
2						



## Przekrój A-A



## Przekrój B-B



Nazwa i adres obiektu					
Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 562 w km 42+275 strona prawa (cz. dz. nr 5/5) na dz. nr 95/8 w m. Brwilno					
MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT					Data opracowania
Przekroje konstrukcyjne					Rys.nr 4
					Skala
Firma Projektowa Usługowa "PROBUD"					
09-200 Sierpc, ul. Słazka 97 NIP 776-145-56-11 tel. 502-216-713					
	Nazwisko i Imię	Stanowisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis
1	Michał Pakieła	Projektant	Drogowa	MAZ/0172/POOD/11	
2					

**CZĘŚĆ IV**  
**DOKUMENTY**  
**FORMALNO-PRAWNE**

Spis dokumentów:

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 95/8 i 5/5 w m. Brwilno gmina Stara Biała, zatwierdzonego uchwałą nr 188/XXVI/06 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 lipca 2006 roku ogłoszoną (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 194, poz. 7413 z dnia 25.09.2006 r.), przy piśmie Wójta Gminy Stara Biała znak IR.PP.6724.1.108.2015 z dnia 17.12.2015 roku
2. Pismo Urzędu Gminy Stara Biała znak DMK.7210.1.2014 r. z dnia 23.01.2014 r. informujące, że droga położona na dz. nr 95/8 w m. Brwilno jest drogą wewnętrzną
3. Pozytywna opinia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Nieruchomości i Infrastruktury w zakresie geometrii budowy włączenia drogi wewnętrznej do drogi wojewódzkiej nr 562 w km 42+275 w miejscowości Brwilno przy piśmie znak NI-D-I.8010.196.2013.JG z dnia 24.04.2013 r.
4. Uzgodnienie konstrukcji nr 562.83/13 z dn. 16.05.2013 r. wydane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkiej w Warszawie
5. Prawomocna decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym nr ŚR-II.6341.1.33.2013 z dn. 5.07.2013 wydane przez Starostę Płockiego
6. Decyzja na przebudowę zjazdu publicznego





# Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie  
tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

IR.PP.6724.1.108.2015

Biała, dnia 17.12.2015

Firma Projektowo-Uslugowa PROBUD  
ul. Staszica 97  
09-200 Sierpc

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 16.12.2015 r., w sprawie wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych *ewid. nr 95/8 i 5/5 w miejscowości Brwilno, gm. Stara Biała* zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej przedmiotowych działek.

Jednocześnie informuję, że dla przedmiotowych działek obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Brwilno, gmina Stara Biała, zatwierdzonego Uchwałą Nr 188/XXVI/06 z dnia 25 lipca 2006 r. Rady Gminy Stara Biała ogłoszoną (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 194, poz. 7413 z dnia 25.09.2006 r.).


Wypis zawiera 16 ponumerowanych stron formatu A-4 od 1 do 16, a wyrys 1 stroną formatu A-3 wraz z legendą.

*Pobrano opłatę skarbową w wysokości 90,00 zł za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).*

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

WÓJT  
GMINY STARA BIAŁA  
09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1  
powiat płocki, woj. mazowieckie



WÓJT  
Sławomir Wawrzyński

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Michał Pakiera

upr. projekt. nr MAZ/0172/POOD/11  
specjalność drogowa

WÓJT  
Sławomir Wawrzyński

Konto bankowe: BS Stara Biała 37 9038 0004 0000 0013 2000 0010  
NIP 774-22-93-426 · REGON 000550568



Uchwała Nr 188/XXVI/06  
Rady Gminy Stara Biała  
z dnia 25 lipca 2006 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Brwilno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1551 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) oraz w związku z uchwałą Nr 86/XII/04 Rady Gminy w Starej Białej z dnia 29 kwietnia 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Brwilno

Rada Gminy Stara Biała uchwala, co następuje:

Rozdział 1  
PRZEPISY OGÓLNE

Zakres spraw regulowanych uchwałą i objaśnienie użytych w uchwale określeń

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Brwilno w gminie Stara Biała zwany dalej planem, obejmujący obszar według załącznika do uchwały Nr 86/XII/04 Rady Gminy w Starej Białej z dnia 29 kwietnia 2004r.

2. Obszar objęty planem wyznaczają granice wsi Brwilno. Granice te określone są na rysunku planu wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

3. Integralną częścią planu są:

- 1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu – stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania - stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

4. Stwierdza się zgodność planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała uchwalonego uchwałą Nr 138/XVI/00 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 czerwca 2000 r.

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inż. Michał Pakieła

- 1) tworzenie warunków dla prowadzenia działalności lokalizacyjnej umożliwiającej wielofunkcyjny rozwój wsi z uwzględnieniem zasady rozwoju zrównoważonego;
- 2) ochronę wartości środowiska przyrodniczego i dziedzictwa historyczno- kulturowego;
- 3) ustalenia dotyczące poprawy ładu przestrzennego;
- 4) ustalenia dotyczące zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji;
- 5) minimalizację sytuacji kolizyjnych wynikających z przeznaczenia terenów dla różnych funkcji.

URZĄD GMINY STARA BIAŁA  
09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1  
pow. plocki, woj. mazowieckie

Za zgodność z oryginałem

Data 17. 12. 2015

Biała  
07 07. 2016  
Zakomunikowano

WÓJT

Stanisław Wawrzyniński

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

inż. Michał Pakieła  
projekt nr MAZ/0172/POOD/  
specjalność drogowa

WÓJT

Stanisław Wawrzyniński

URZĄD GMINY STARA BIAŁA  
09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1  
pow. plocki, woj. mazowieckie




§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego przepis gminny;
- 3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2.000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
- 4) obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty ustaleniami planu, w granicach przedstawionych na rysunku planu;
- 5) terenie – należy przez to rozumieć teren oznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i symbolem określającym przeznaczenie i zasady zagospodarowania;
- 6) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
- 7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które uznaje się za dominujące na danym terenie;
- 8) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć takie rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe na danym terenie, a nie są z nim sprzeczne;
- 9) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granice pomiędzy terenem o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub o różnym przeznaczeniu podstawowym i różnej funkcji, ustalone niniejszym planem;
- 10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć możliwość swobodnego sytuowania budynków (nadziemnych i podziemnych części obiektów kubaturowych) lecz bez prawa przekroczenia tej linii;
- 11) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu;
- 12) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć część powierzchni wyodrębnionego terenu, która nie zostanie zabudowana ani utwardzona nawierzchnią trwałą, lecz zagospodarowana jako tereny zielone lub wodne;
- 13) działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomości gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych. Obowiązuje zasada, że na jednej działce budowlanej może być realizowany jeden budynek mieszkalny;
- 14) terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – należy przez to rozumieć teren przeznaczony pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych w rozumieniu przepisów szczególnych;
- 15) zabudowie zagrodowej – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z budynkami inwentarskimi i gospodarczymi służącymi do obsługi gospodarstwa rolnego.
- 16) usługach związanych z funkcją mieszkaniową – należy przez to rozumieć drobne usługi podstawowe służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców np. sklep spożywczy, apteka, gabinet stomatologiczny, naprawa sprzętu elektronicznego itp.

§ 4. Plan ustala:

- 1) podstawowe przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowywania wyznaczone liniami rozgraniczającymi i określone symbolami;
- 2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego z określeniem nakazów, zakazów, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów;
- 3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, a w tym nieprzekraczalne linie zabudowy, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
- 4) zasady kształtowania ładu przestrzennego;
- 5) zasady podziału terenów wyznaczonych planem;
- 6) zasady obsługi w zakresie komunikacji;
- 7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

URZĄD GMINY STARA BIAŁA  
09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza  
-w. płocki, woj. mazowiecki



ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Michał Pakiel

UPR. projekt nr MAZ/0172/POO  
specjalność drogowa



§ 5. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1:2.000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1 są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice obowiązywania ustaleń planu,
- 2) przeznaczenie terenów,
- 3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 4) linie rozgraniczające dróg,
- 5) nieprzekraczalne linie zabudowy.
- 6) Inne oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny.

3. Podstawowe formy przeznaczenia i zagospodarowania wyznaczonych terenów oznacza się na rysunku planu według następującej zasady:

- 1) oznaczenia literowe, duże drukowane litery, określają podstawowe przeznaczenie i zasady przeznaczenia zagospodarowania terenów określone w ustaleniach planu według § 6.
- 2) cyfry arabskie określają numery wyznaczonych terenów na rysunku planu, dla których sformułowano odrębne ustalenia planu.

## Rozdział 2

### USTALENIA OGÓLNE W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 6. Plan ustala następujące przeznaczenia terenów:

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej,
- MNR – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej,
- MNZ – tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej,
- PU – tereny produkcyjno-składowe i usługowe,
- UK – tereny usług kultury,
- UZ – tereny usług zdrowia,
- UT – tereny usług rekreacji i turystyki,
- ZN – tereny zieleni,
- ZC – tereny cmentarza,
- KS – tereny parkingu i usług dla potrzeb cmentarza,
- ZI – tereny zieleni izolacyjnej,
- R1 – tereny rolne z możliwością lokalizacji nowych siedlisk,
- R2 – tereny rolne bez możliwości lokalizacji nowej zabudowy
- R3 – tereny zieleni użytkowane rolniczo bez prawa zabudowy
- KD – tereny komunikacji,
- E – tereny urządzeń elektroenergetycznych.

§ 7. 1. W zakresie ochrony środowiska ustala się:


- 1) ochronę terenów o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych na obszarze objętym planem położonym w rejonie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego i Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
- 2) na całym obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjnie wymagane (wymienionych w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.);
- 3) w obrębie skarpy wiślańskiej obowiązuje zakaz wszelkiej zabudowy i prowadzenia jakiegokolwiek działalności gospodarczej, z wyjątkiem niezbędnych robót z zakresu regulacji i utrzymania terenu, wykonywanych przez administratora rzek;
- 4) zakaz wszelkiej zabudowy w rozległym jarze na granicy wsi Maszewo i Brwilno;
- 5) ochronę stanowisk archeologicznych;

ZA ZGODNOŚĆ  
Z OBYCZAJEM

mgr-inż. Michał Pakieła

upr. projekt. nr MAZ/0172/POOD/11  
opieka drogową

URZĄD GMINY STARA BIAŁA  
09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1  
now. płocki. woj. mazowiecki



WÓJT  
Sławomir Wawrzyniński



- 6) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MN, MNR, MNZ i MNU zalicza się do terenów „pod zabudowę mieszkaniową” w rozumieniu przepisów szczególnych, pozostałe tereny nie są zaliczane do terenów chronionych akustycznie.
2. W zakresie lokalizacji zabudowy ustala się:
- 1) możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy, zgodnie z przepisami szczególnymi; dopuszczenie to obowiązuje wyłącznie w przypadkach, gdy rozmiary działki uniemożliwiają inny sposób lokalizacji budynków lub gdy przepisy szczegółowe niniejszej uchwały nie stanowią inaczej;
  - 2) nowe działki budowlane na terenach podlegających podziałowi powinny mieć powierzchnię i kształt umożliwiający ich prawidłowe zagospodarowanie, zapewnioną obsługę komunikacyjną do każdej działki, możliwość sukcesywnego wyposażania w infrastrukturę techniczną; obowiązuje zasada – jeden budynek mieszkalny na jednej działce;
  - 3) w zakresie ochrony przeciwpożarowej terenów i zlokalizowania na nich obiektów, obowiązują aktualne przepisy szczególne o ochronie przeciwpożarowej.

### Rozdział 3 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW


§ 8. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem 11MN, 12MN, 16MN, 25MN, 26MN, 27MN, 34MN, 40MN i 42MN plan ustala:

- 1) wyznacza się tereny o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a usługi związane z funkcją podstawową jako funkcję uzupełniającą dla których obowiązuje:
  - a) minimalna powierzchnia działki 1000 m<sup>2</sup>, a minimalna szerokość frontu działki 25 m,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy i terenu utwardzonego 40 %, powierzchni działki,
  - c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30 %,
  - d) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych w najwyższym punkcie kalenicy - 10,0 m, dla pozostałych budynków - 5 m,
  - e) kąt pochylenia połaci dachowych budynków mieszkalnych 35° - 45°,
  - f) dachy dwu- i wielospadowe, z zaleceniem zachowania jednakowych spadków połaci,
  - g) zaleca się stosowanie materiałów wykończeniowych zgodnych z lokalną tradycją budowlaną,
  - h) pokrycie dachu wykonane w naturalnych kolorach materiałów ceramicznych lub kolory ciemnoczerwone oraz ciemnobrązowe; elewacje w kolorach nie kontrastujących z otoczeniem; zakaz stosowania sidingu,
  - i) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
  - j) zaleca się ogrodzenia ażurowe wykonane z elementów metalowych lub drewna; zakaz stosowania betonowych prefabrykatów od strony przestrzeni publicznej,
  - k) dopuszcza się usługi związane z funkcją mieszkaniową, wbudowane w bryłę budynku; uciążliwość usługi nie może przekraczać granic lokalu,
  - l) garaże i budynki gospodarcze wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub złączone z budynkiem mieszkalnym tj. stykających się z nim jedną ścianą lub jako wolnostojące; zaleca się ich sytuowanie w głębi działki i w granicy z działką sąsiednią złączone wspólną ścianą,
  - m) obsługa komunikacyjna od istniejących i projektowanych ulic zgodnie z rysunkiem planu,
  - n) w terenie oznaczonym symbolem 42MN zachowuje się istniejącą drogę stanowiącą dojazd do terenu R2.

§ 9. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem 2MN, 4MN, 8MN, 9MN, 10MN, 15MN, 17MN, 18MN, 19MN, 22MN, 30MN, 32MN, 33MN, 35MN, 38MN, 39MN, 41MN, 45MN i 53MN plan ustala:

- 1) wyznacza się tereny o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a usługi związane z funkcją podstawową jako funkcję uzupełniającą dla których obowiązuje:
  - a) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz odbudowy, pod warunkiem zachowania odpowiednich ustaleń jak dla zabudowy nowej, w ramach dokonywanej zmiany,
  - b) zamierzenia inwestycyjne w ramach istniejących podziałów własnościowych,

URZĄD GMINY Biała Biało  
09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza  
pow. płocki, woj. mazowiecki



WOJEWÓDZTWO  
Śląskie  
Starostwo Wawrzeński

ZŁAZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
mgr inż. Michał Pakieła  
upr. projekt: nr MAZ/0172/POOD/1  
specjalność drogowa




- c) dopuszcza się możliwość podziałów i łączenia działek pod warunkiem zapewnienia dojazdu oraz kształtu i wielkości umożliwiających właściwe zagospodarowanie działki,
  - d) minimalna powierzchnia działki powstającej w wyniku łączenia lub podziału nieruchomości - 900 m<sup>2</sup>,
  - e) dopuszcza się wymianę zabudowy w złym stanie technicznym zgodnie z ustaleniami jak dla nowej zabudowy,
  - f) dla zabudowy istniejącej zlokalizowanej bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią, w ramach przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe;
- 2) dla nowej zabudowy obowiązują:
- a) minimalna nowotworzonej powierzchnia działki 1000 m<sup>2</sup>,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy i terenu utwardzonego 40%, powierzchni działki,
  - c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30 %,
  - d) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych w najwyższym punkcie kalenicy - 10,0 m,
  - e) dla pozostałych budynków - 5 m,
  - f) kąt pochylenia połaci dachowych budynków mieszkalnych 35° - 45°,
  - g) dachy dwu- i wielospadowe, z zaleceniem zachowania jednakowych spadków połaci,
  - h) zaleca się stosowanie materiałów wykończeniowych zgodnych z lokalną tradycją budowlaną,
  - i) pokrycie dachu wykonane w naturalnych kolorach materiałów ceramicznych lub kolory ciemnoczerwone oraz ciemnobrązowe; elewacje w kolorach nie kontrastujących z otoczeniem; zakaz stosowania sidingu,
  - j) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
  - k) zaleca się ogrodzenia ażurowe wykonane z elementów metalowych lub drewna; zakaz stosowania betonowych prefabrykatów od strony przestrzeni publicznej,
  - l) dopuszcza się usługi związane z funkcją mieszkaniową, wbudowane w bryłę budynku; uciążliwość usługi nie może przekraczać granic lokalu,
  - m) garaże i budynki gospodarcze wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub złączone z budynkiem mieszkalnym tj. stykających się z nim jedną ścianą lub jako wolnostojące; zaleca się ich sytuowanie w głębi działki i w granicy z działką sąsiednią złączone wspólną ścianą,
  - n) obsługa komunikacyjna od istniejących i projektowanych ulic zgodnie z rysunkiem planu.
- 3) na terenie 53MN dodatkowo obowiązują:
- a) przy lokalizowaniu nowej zabudowy uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków, w zakresie ustaleń zawartych w Rozdziale 4 w § 26,
  - b) zachowanie obiektu na działce nr 24/4; ze względu na jego wartości kulturowe wszelkie działania inwestycyjne w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

§ 10. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem 7MNU, 20MNU, 31MNU, 36MNU, 37MNU, 46MNU i 48MNU plan ustala:

- 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa jako podstawowe przeznaczenie terenów, dla których obowiązują:
- a) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz odbudowy, pod warunkiem zachowania odpowiednich ustaleń jak dla zabudowy nowej, w ramach dokonywanej zmiany,
  - b) zamierzenia inwestycyjne w ramach istniejących podziałów własnościowych,
  - c) dopuszcza się możliwość podziałów i łączenia działek pod warunkiem zapewnienia dojazdu oraz kształtu i wielkości umożliwiających właściwe zagospodarowanie działki; minimalna powierzchnia działki powstającej w wyniku łączenia lub podziału nieruchomości - 1000 m<sup>2</sup>,
  - d) usługi w budynkach wolnostojących lub wbudowane w budynek mieszkalny o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki,
  - e) lokalizacja zabudowy usługowej pod warunkiem, że jej negatywne oddziaływanie zewnętrzne nie będzie wykraczać poza granice działki i że nie wpłynie niekorzystnie na warunki zamieszkiwania terenu dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono funkcje mieszkaniową,
  - f) dopuszcza się wymianę zabudowy w złym stanie technicznym zgodnie z ustaleniami jak dla nowej zabudowy;
- 2) dla nowej zabudowy obowiązują następujące ustalenia:
- a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m<sup>2</sup>, minimalna szerokość frontu działki 25 m,

URZĄD GMINY STARA WIEŚ  
09-411 Biała, ul. Jana Kochanowskiego 1  
10-200 płocki, woj. mazowieckie



WÓJT  
Sławomir Waworzyński

Z A Z G O D N O Ś Ć  
O R Y G I N A Ł E M  
Inż. inż. Michał Pakiera  
upr. projekt. nr MAZ/0172/POOD/11  
specjalność drogowa




- b) maksymalna wysokość zabudowy w najwyższym punkcie kalenicy – 10,0 m dla budynków mieszkalnych i 5 m dla budynków usługowych i gospodarczych,
- c) garaże, budynki gospodarcze i usługowe wbudowane w budynek mieszkalny lub z nim złączone t.j. stykające się jedną ścianą lub się jako wolnostojące; zaleca się ich sytuowanie w głębi działki i w granicy z działką sąsiednią złączone wspólną ścianą,
- d) maksymalna powierzchnia zabudowy i terenu utwardzonego 50%, powierzchni działki,
- e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 40 % powierzchni działki,
- f) kąt pochylenia połaci dachowych budynków mieszkalnych 35° - 45°,
- g) dachy dwu- lub wielospadowe z zaleceniem zasady symetrii,
- h) zakaz stosowania w elewacji kolorów jaskrawych, kontrastujących z otoczeniem,,
- i) pokrycie dachu wykonane w naturalnych kolorach materiałów ceramicznych lub kolory ciemnoczerwone oraz ciemnobrązowe,
- j) ogrodzenia ażurowe wykonane z elementów metalowych lub drewna; zakaz stosowania betonowych prefabrykatów od strony przestrzeni publicznej,
- k) zapewnienie miejsc parkingowych w granicach działki.

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 47UMN plan ustala:

- 1) zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie, dla których ustala się:
  - a) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz odbudowy, pod warunkiem zachowania odpowiednich ustaleń jak dla zabudowy nowej, w ramach dokonywanej zmiany,
  - b) przekształcenie istniejącej funkcji produkcyjnej na nieuciążliwą dla terenów sąsiednich,
  - c) maksymalną wysokość nowych budynków mieszkalnych 10 m, a dla pozostałych nowych obiektów 5 m,
  - d) dachy dwuspadowe lub wielospadowe z zaleceniem zachowania jednakowych spadków połaci o kącie pochylenia połaci od 20° do 45° dla nowej zabudowy mieszkaniowej, oraz od 0° - 45° dla nowej zabudowy gospodarczej, rzemieślniczej i obiektów usługowych,
  - e) dla zabudowy istniejącej zlokalizowanej bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią, w ramach przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe; zaleca się stosowanie materiałów wykończeniowych naturalnych; zakaz stosowania sidingu;
- 2) dla nowej zabudowy ustala się:
  - a) maksymalną powierzchnię zabudowy (obiektów budowlanych i terenu utwardzonego) 50 % powierzchni działki;
  - b) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 40 % powierzchni działki,
  - c) zamierzenia inwestycyjne w ramach istniejących podziałów własnościowych,
  - d) dopuszcza się możliwość podziałów i łączenia działek pod warunkiem zapewnienia dojazdu oraz kształtu i wielkości umożliwiających i właściwe zagospodarowanie działki; minimalna powierzchnia działki powstającej w wyniku łączenia lub podziału nieruchomości 1000 m<sup>2</sup>; minimalna szerokość frontu działki 30 m,
  - e) usługi w budynkach wolnostojących lub wbudowane w budynek mieszkalny o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki;
  - f) lokalizacja zabudowy usługowej pod warunkiem, że jej negatywne oddziaływanie zewnętrzne nie będzie wykraczać poza granice działki i że nie wpłynie niekorzystnie na warunki zamieszkiwania terenu dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono funkcję mieszkaniową,
  - g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
  - h) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach działek,
  - i) maksymalna wysokość zabudowy w najwyższym punkcie kalenicy, – 10,0 m dla budynków mieszkalnych, a dla pozostałych nowych obiektów 5 m, przy czym nie dotyczy to urządzeń towarzyszących, w których wysokość wynika bezpośrednio z wymogów technicznych
  - j) kąt pochylenia połaci dachowych budynków mieszkalnych 5° - 45°,
  - k) dachy dwu- lub wielospadowe z zaleceniem zasady symetrii,

URZĄD GMINY STARA BIAŁA  
09-411 Biała, ul. Jana Pawła II  
15-000 Białka, woj. mazowieckie



WOJEWÓDZKI  
Sławomir Wacziński

Z ZGODNOŚCI  
Z ORYGINAŁEM  
mgr inż. Michał Łanica  
upr. projekt. nr MAZ/0172/POOD/  
specjalność drogowa



- l) pokrycie dachu wykonane w naturalnych kolorach materiałów ceramicznych lub kolory ciemnoczerwone oraz ciemnobrązowe.

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 21MNR, 24MNR i 55MNR plan ustala:

- 1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową jako podstawowe przeznaczenie, a zabudowę usługową jako funkcję uzupełniającą dla których ustala się:
- a) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz odbudowy, pod warunkiem zachowania odpowiednich ustaleń jak dla zabudowy nowej, w ramach dokonywanej zmiany,
  - b) maksymalną wysokość nowych budynków mieszkalnych 10 m, a dla pozostałych nowych obiektów 5 m,
  - c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe z zaleceniem zachowania jednakowych spadków połaci o kącie pochylenia połaci od  $20^{\circ}$  do  $45^{\circ}$  dla nowej zabudowy mieszkaniowej, oraz od  $0^{\circ}$  -  $45^{\circ}$  dla nowej zabudowy gospodarczej, rzemieślniczej i obiektów usługowych,
  - d) dla zabudowy istniejącej zlokalizowanej bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią, w ramach przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe; zaleca się stosowanie materiałów wykończeniowych naturalnych; zakaz stosowania sidingu;
- 2) dla nowej zabudowy ustala się:
- a) maksymalną powierzchnię zabudowy (obiektów budowlanych i terenu utwardzonego) 50 % powierzchni działki,
  - b) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 40 % powierzchni działki,
  - c) zamierzenia inwestycyjne w ramach istniejących podziałów własnościowych,
  - d) dopuszcza się możliwość podziałów i łączenia działek pod warunkiem zapewnienia dojazdu oraz kształtu i wielkości umożliwiających i właściwe zagospodarowanie działki,
  - e) minimalna powierzchnia działki powstającej w wyniku łączenia lub podziału nieruchomości 1000 m<sup>2</sup>; minimalna szerokość frontu działki 30 m,
  - f) usługi w budynkach wolnostojących lub wbudowane w budynek mieszkalny o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki,
  - g) lokalizacja zabudowy usługowej pod warunkiem, że jej negatywne oddziaływanie zewnętrzne nie będzie wykraczać poza granice działki i że nie wpłynie niekorzystnie na warunki zamieszkiwania terenu dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono funkcję mieszkaniową,
  - h) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
  - i) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach działek,
  - j) maksymalna wysokość zabudowy w najwyższym punkcie kalenicy, 10,0 m dla budynków mieszkalnych, a dla pozostałych nowych obiektów 5 m, przy czym nie dotyczy to urządzeń towarzyszących, w których wysokość wynika bezpośrednio z wymogów technicznych i konstrukcyjnych,
  - k) kąt pochylenia połaci dachowych budynków mieszkalnych  $5^{\circ}$  -  $45^{\circ}$ ,
  - l) dachy dwu- lub wielospadowe z zaleceniem zasady symetrii,
  - m) pokrycie dachu wykonane w naturalnych kolorach materiałów ceramicznych lub kolory ciemnoczerwone oraz ciemnobrązowe,
  - n) elewacje w naturalnych kolorach materiałów z użyciem nie więcej niż dwóch różnych materiałów wykończeniowych zakaz stosowania sidingu,
  - o) ogrodzenia ażurowe wykonane z elementów metalowych lub drewna, zakaz stosowania betonowych prefabrykatów od strony przestrzeni publicznej,
  - p) zapewnienie miejsc parkingowych w granicach działki.

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem 23MNZ, 28MNZ, 29MNZ, 54MNZ i 57MNZ plan ustala:


- 1) podstawowe przeznaczenie terenu jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o charakterze rezydencjonalnym a usługi jako funkcja uzupełniająca na których obowiązują:
- a) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy, pod warunkiem zachowania odpowiednich ustaleń jak dla zabudowy nowej, w ramach dokonywanej zmiany,

ZA ZGODNOŚĆ

mgr inż. Michał Pakieła

Op. projekt. nr MAZD172/POOD/11  
specjalność drogowa

URZĄD GMINY SŁAWOMIR BIAŁY  
09-411 Biała, ul. 100-lecia 1  
now. płocki, woj. łódzkie



WOJEWÓDZA  
Sławomir Wajbrzyński




- b) zamierzenia inwestycyjne w ramach istniejących podziałów własnościowych,
  - c) dopuszcza się możliwość podziałów i łączenia działek pod warunkiem zapewnienia dojazdu oraz kształtu i wielkości umożliwiających właściwe zagospodarowanie działki; minimalna powierzchnia działki powstającej w wyniku łączenia lub podziału nieruchomości - 2000 m<sup>2</sup>;
- 2) dla nowej zabudowy obowiązują:
- a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwardzonych łącznie na działce do 20 %,
  - c) maksymalna wysokość zabudowy - 10 m w najwyższym punkcie kalenicy, maksymalnie budynek parterowy plus poddasze użytkowe,
  - d) dachy dwu- lub czterospadowe z zaleceniem zasady symetrii, kąt pochylenia połaci dachowych budynków mieszkalnych 35° - 45°,
  - e) pokrycie dachu wykonane w naturalnych kolorach materiałów ceramicznych lub kolory ciemnoczerwone, ciemnobrązowe, ciemnozielone,
  - f) elewacje w naturalnych kolorach materiałów z użyciem nie więcej niż dwóch różnych materiałów wykończeniowych lub pastelowych kolorów, zakaz stosowania okładzin winylowych (typu siding),
  - g) możliwość lokalizacji pomieszczeń garażowych i gospodarczych jako wbudowanych w budynek mieszkalny lub integralnie z nim związanych oraz wolnostojących jako jednokondygnacyjne bez poddasza użytkowego o powierzchni zabudowy do 50 m<sup>2</sup> pod warunkiem tworzenia z budynkiem mieszkalnym całości architektonicznej przy użyciu tych samych materiałów wykończeniowych,
  - h) dla funkcji uzupełniającej obowiązuje maksymalna powierzchnia użytkowa do 30 % powierzchni użytkowej zabudowy podstawowej; wbudowana w budynek mieszkalny o uciążliwości nie wykraczającej poza granice lokalu,
  - i) obowiązek zachowania minimum 70 % działki jako powierzchni biologicznie czynnej z zaleceniem, aby 1/3 stanowiła zieleń wysoka,
  - j) ogrodzenia ażurowe wykonane z elementów metalowych lub drewna, preferowane żywopłoty, maksymalna wysokość - 1,8 m, wyklucza się stosowanie ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
  - k) forma architektoniczna obiektów powinna być dostosowana do tradycji i wartości architektury lokalnej i krajobrazu,
  - l) obsługa komunikacyjna drogami wewnętrznymi od istniejących i projektowanych ulic.

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem 14MNZ plan ustala:

- 1) podstawowe przeznaczenie terenu jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o charakterze rezydencjonalnym a usługi jako funkcja uzupełniająca na których obowiązują:
- a) minimalna powierzchnia nowoutworzonej działki 3000 m<sup>2</sup>; minimalna szerokość frontu działki 35 m,
  - b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
  - c) maksymalna powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwardzonych łącznie na działce do 20 %,
  - d) maksymalna wysokość zabudowy - 10 m w najwyższym punkcie kalenicy, maksymalnie budynek parterowy plus poddasze użytkowe,
  - e) dachy dwu- lub czterospadowe z zaleceniem zasady symetrii, kąt pochylenia połaci dachowych 35° - 45°,
  - f) pokrycie dachu wykonane w naturalnych kolorach materiałów ceramicznych lub kolory ciemnoczerwone, ciemnobrązowe, ciemnozielone,
  - g) elewacje w naturalnych kolorach materiałów z użyciem nie więcej niż dwóch różnych materiałów wykończeniowych lub jasnych pastelowych kolorów, zakaz stosowania okładzin winylowych (typu siding),
  - h) możliwość lokalizacji pomieszczeń garażowych i gospodarczych jako wbudowanych w budynek mieszkalny lub integralnie z nim związanych oraz wolnostojących jako jednokondygnacyjne bez poddasza użytkowego o powierzchni zabudowy do 50 m<sup>2</sup> pod warunkiem tworzenia z budynkiem mieszkalnym całości architektonicznej przy użyciu tych samych materiałów,
  - i) dla funkcji uzupełniającej obowiązuje maksymalna powierzchnia użytkowa do 30% powierzchni użytkowej zabudowy podstawowej; wbudowana w budynek mieszkalny o uciążliwości nie wykraczającej poza granice lokalu,

URZĄD GMINY STARSZ BIAŁA  
09-411 6... Jana Kazimierza  
pow. płoński, woj. mazowiecki



ODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
mgr inż. Michał Pakieła

upr. projekt nr MAZ/0172/POOD/11  
specjalność drogowa





- j) obowiązek zachowania minimum 70 % działki jako powierzchni biologicznie czynnej z zaleceniem, aby 1/3 stanowiła zieleni wysoka,
- k) ogrodzenia ażurowe wykonane z elementów metalowych lub drewna, preferowane żywopłoty, maksymalna wysokość - 1,8 m, wyklucza się stosowanie ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; ogrodzenia ażurowe wykonane z elementów metalowych lub drewna, preferowane żywopłoty, maksymalna wysokość - 1,8 m, wyklucza się stosowanie ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; zakaz ogrodzeń na podmurówce od strony lasu,
- l) forma architektoniczna obiektów powinna być dostosowana do tradycji i wartości architektury lokalnej i krajobrazu,
- m) obsługa komunikacyjna drogami wewnętrznymi od istniejących i projektowanych ulic,
- n) teren znajduje się w strefie ochrony archeologicznej; w przypadku odkrycia nowych stanowisk archeologicznych należy je oznaczyć, zabezpieczyć i powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem 3PU, 5PU, 6PU 52PU i 56PU plan ustala:

- 1) wyznacza się tereny o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę produkcyjną, składową i usługową, a funkcję mieszkaniową jako uzupełniającą, dla których obowiązują:
  - a) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz odbudowy, pod warunkiem zachowania odpowiednich ustaleń jak dla zabudowy nowej, w ramach dokonywanej zmiany,
  - b) możliwość przekształcenia funkcji produkcyjno-hodowlanej na funkcję produkcyjno-usługową nieuciążliwą dla środowiska,
  - c) uzupełniające przeznaczenie terenu jako funkcja mieszkaniowa ograniczona do jednego mieszkania na każde zamierzenie inwestycyjne o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu, w budynku wolnostojącym lub wbudowane w bryłę budynku produkcyjnego, usługowego lub połączone z tymi budynkami tj. stykających się z nimi jedną ścianą;
- 2) dla nowej zabudowy obowiązują następujące ustalenia:
  - a) maksymalna powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwardzonych nie może przekroczyć 70 %,
  - b) obowiązek zachowania minimum 20 % działki jako powierzchni biologicznie czynnej,
  - c) maksymalna wysokość zabudowy - 12,0 m w najwyższym punkcie kalenicy, przy czym nie dotyczy to obiektów towarzyszących, w których wysokość wynika bezpośrednio z wymogów technicznych i konstrukcyjnych,
  - d) dachy jednospadowe i wielospadowe oraz płaskie,
  - e) kąt pochylenia połaci dachowych  $0^{\circ} - 45^{\circ}$ ,
  - f) pokrycie dachu wykonane w naturalnych kolorach materiałów ceramicznych lub kolory ciemnoczerwone oraz ciemnobrązowe,
  - g) elewacje w naturalnych kolorach materiałów z użyciem nie więcej niż dwóch różnych materiałów wykończeniowych; zakaz stosowania sidingu,
  - h) zamierzenia inwestycyjne w ramach istniejących podziałów własnościowych,
  - i) dopuszcza się możliwość podziałów i łączenia działek pod warunkiem zapewnienia dojazdu oraz kształtu i wielkości umożliwiających właściwe zagospodarowanie działki,
  - j) minimalna powierzchnia działki powstającej w wyniku scalenia lub podziału nieruchomości 2000 m<sup>2</sup>, minimalna szerokość frontu działki 35 m,
  - k) zaleca się ogrodzenia ażurowe wykonane z elementów metalowych lub drewna, zakaz stosowania prefabrykatów betonowych od strony przestrzeni publicznej,
  - l) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach działki, wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż ogrodzeń.

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem SIUK plan ustala:

- 1) podstawowe przeznaczenie terenu jako usługi kultu religijnego na którym obowiązują:
  - a) zachowanie istniejącego drewnianego kościoła zabytkowego wraz z jego otoczeniem w promieniu 50 m,
  - b) obiekty znajdujące na terenie objęte są ścisłą strefą ochrony konserwatorskiej zgodnie z ustaleniami w rozdziale 4, § 25,
  - c) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwator Zabytków.

URZĄD GMINY STARA BIAŁA  
09-411 Biała, ul. Władysława 9  
pow. płocki, woj. łódzkie



W ZGODNOŚCI  
Z ORYGINAŁEM  
mgr inż. Michał Pakieła  
projekt nr MAZ/0172/POOD  
specjalność drogowa



§ 17. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 50 ZC plan ustala:

- 1) utrzymanie terenu zabytkowego cmentarza;
- 2) powiększenie istniejącego cmentarza zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) cmentarz objęty jest ochroną konserwatorską;
- 4) wszelkie działania na terenie cmentarza oraz w jego pobliżu w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

§ 18. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolami 49 KS przeznaczony dla usług związanych z funkcjonowaniem cmentarza:

- 1) lokalizacja parkingu;
- 2) lokalizacja małych obiektów usługowych jednokondygnacyjnych o powierzchni do 30 m<sup>2</sup>.

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 58UT ustala się:

- 1) podstawowe przeznaczenie jako teren rekreacji i turystyki – przystań wodna;
- 2) uzupełniające przeznaczenie terenu jako funkcja usługowa towarzysząca funkcji podstawowej np. mała gastronomia, urządzenia socjalno-sanitarne w formie obiektów tymczasowych oraz elementy małej architektury, stoły, ławy, zadaszenia itp.);
- 3) obowiązuje objęcie wyznaczonego terenu jednym zamierzeniem inwestycyjnym bez możliwości podziałów;
- 4) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej na działce nr 20/1;
- 5) w strefie ochrony ekspozycji zabytku, wszelkie działania inwestycyjne należy prowadzić po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w zakresie ustaleń zawartych w Rozdziale 4 § 26.6.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem IUZ ustala się:

- 1) podstawowe przeznaczenie terenu - usługi zdrowia i opieki społecznej na którym obowiązuje:
  - a) zachowanie istniejącej zabudowy i funkcji (*Dom Pomocy Społecznej – „Antonówka”*) z możliwością przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz odbudowy,
  - b) obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków – wszelkie zamierzenia inwestycyjne w istniejących granicach własnościowych i w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
  - c) zachowanie istniejącego parku.


§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem ZN plan ustala:

- 1) podstawowe przeznaczenie - tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody na których obowiązuje:
  - a) zakaz wszelkiej zabudowy i prowadzenia jakiegokolwiek działalności gospodarczej obrębem skarpy wiślanej,
  - b) zachowanie obecnego użytkowania, z prawem do zalesień zgodnie z przepisami szczególnymi,
  - c) zachowanie istniejących lasków i zespołów zieleni,
  - d) dopuszcza się niezbędne roboty z zakresu regulacji i utrzymania terenu, wykonywane przez administratora rzek,
  - e) zakaz podziałów;
- 2) przewiduje się lokalizację ścieżki rowerowej.

§ 22. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami R1 plan ustala:

- 1) podstawowe przeznaczenie – tereny rolne na których obowiązuje:
  - a) utrzymanie istniejącej zabudowy siedliskowej lub będącej w trakcie realizacji z możliwością remontu, przebudowy i rozbudowy obiektów,
  - b) możliwość tworzenia nowej zabudowy siedliskowej pod warunkiem bezpośredniego dostępu działki do istniejącej drogi publicznej,
  - c) minimalna powierzchnia terenu przeznaczanego do tworzenia nowej zabudowy siedliskowej musi być większa niż średnia wielkość gospodarstwa rolnego w gminie,
  - d) minimalna szerokość frontu działki – 40 m,

URZĄD GMINY W BIAŁYM  
09-411 81 100 ul. Kazimierza  
prow. pl. 100, 20-110 Białowieża



WOJEWÓDZA  
Sławomir Wawrzyński

Za zgodność  
z oryginałem  
mgr inż. Michał Pakieła

upr. projekt. nr MAZ/0172/POOD  
specjalność drogową



- e) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej 12 m, budynków gospodarczych 6 m, w najwyższym punkcie kalenicy, przy czym nie dotyczy to urządzeń towarzyszących, w których wysokość wynika bezpośrednio z wymogów technicznych i konstrukcyjnych,
- f) utrzymanie obecnego użytkowania z prawem do zalesień zgodnie z przepisami szczególnymi,
- g) w przypadku odkrycia stanowisk archeologicznych należy je oznaczyć, zabezpieczyć i powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- h) w strefie ochrony ekspozycji zabytku, wszelkie działania inwestycyjne należy prowadzić po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w zakresie ustaleń zawartych w Rozdziale 4 § 26.6.

§ 23. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami R2, ustala się:

- 1) podstawowe przeznaczenie jako tereny użytków rolnych bez prawa lokalizacji nowej zabudowy;
- 2) utrzymanie zabudowy siedliskowej i jednorodzinnej istniejącej lub będącej w trakcie realizacji z możliwością remontu, przebudowy jednak bez znaczącej rozbudowy;
- 3) utrzymanie istniejących zadrzewień śródpolnych i śródłąkowych oraz rzek i cieków;
- 4) utrzymanie istniejących terenów upraw polowych; z prawem do zalesień zgodnie z przepisami szczególnymi;
- 5) możliwość lokalizowania sieci urządzeń infrastruktury technicznej wzdłuż dróg oraz po granicy działek;
- 6) w strefie ochrony ekspozycji zabytku, wszelkie działania inwestycyjne należy prowadzić po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w zakresie ustaleń zawartych w Rozdziale 4 § 26.6.

§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem R3 plan ustala:

- 1) podstawowe przeznaczenie - tereny zieleni, obecnie użytkowane rolniczo na których obowiązuje:
  - a) w obrębie rozległego jaru obowiązuje zakaz wszelkiej zabudowy i prowadzenia jakiegokolwiek działalności gospodarczej mogącej powodować zmiany istniejącego ukształtowania terenu,
  - b) zachowanie obecnego użytkowania, z prawem do zalesień zgodnie z przepisami szczególnymi,
  - c) dopuszcza się niezbędne roboty z zakresu regulacji i utrzymania terenu,
  - d) zakaz podziałów.

§ 25. Plan wyznacza teren oznaczony na rysunku symbolem ZI, przeznaczony pod zieleń izolacyjną i lokalizację rowu odwadniającego sąsiednie tereny mieszkaniowe.


#### Rozdział 4 USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW I OBIEKTÓW DÓBR KULTURY PODLEGAJĄCE OCHRONIE

§ 26. 1. W planie ustala się konserwatorską strefę ochrony w promieniu 50 m od istniejącego zabytkowego kościoła w celu zapewnienia ochrony walorów widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. W obszarze strefy dziać inwestycyjne w zakresie budowy nowych obiektów kubaturowych powinny być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Nowa zabudowa gabarytami i sposobem kształtowania powinna nawiązywać do miejscowej tradycji architektonicznej.

2. Ustala się zachowanie i ochronę dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z poniższym wykazem:

Lp.	Obiekt	Lokalizacja	Okres lub data budowy	Nr rej. i data wpisania
1	Kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła, drewniany, z pięknym barokowym wyposażeniem; wraz z najbliższym otoczeniem (w promieniu 50m)	Brwilno	1740r.	132/542/62 30.03.1962r.

URZĄD GMINY BIAŁA  
09-411 Biała, ul. Wolności 1  
pow. plocki, woj. mazowieckie



**WOJ.**  
Sławomir Wawrzyński

ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM



2	Dzwonnica, z zabytkowymi dzwonami, drewniana	Brwilno	koniec XVIII wieku	
3	Cmentarz przykościelny, pow. 0,1 ha usytuowany wokół kościoła z kaplicą grobową Wincentego Poznańskiego i pomnikiem ku czci parafian zamordowanych w latach II wojny światowej. przy parafii p.w. św. Andrzeja	Brwilno	połowa XVIII wieku	
4	Wyposażenie kościoła	Brwilno		18/100/B z dnia 27.08.1970. i nr 24/107/B z dnia 27.08.1970r.
5	Epitafia z kaplicy grobowej Wincentego Poznańskiego	Brwilno		25/107/B z dnia 27.08.1970r.

3. Ustala się zachowanie i ochronę dóbr kultury znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z poniższym wykazem:

L.p.	Obiekt	Lokalizacja	Okres lub data budowy	Uwagi
1	Antoniówka, zespół Domu Wypoczynkowego Seminarium Duchownego: a) dom drewniany b) park krajobrazowy	Brwilno	1926 – 1927  lata 20-te XX w.	architekt : Stefan Szyller
2	Cmentarz rzymsko-katolicki przy parafii p.w. św. Andrzeja	Brwilno Górne	koniec XIX wieku	
3	Przystań żeglugi wodnej	Brwilno Górne		
4	Mogiła zbiorowa na miejscu egzekucji hitlerowskich	Brwilno Górne	1947 r.	

4. Wykaz dóbr kultury wpisanych do ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków może ulec zmianie w wyniku opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami.

5. Ustala się strefę otoczenia zabytków wpisanych do rejestru, zgodnie z rysunkiem planu. Wszelkie działania w tej strefie w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

6. Ustala się strefę ochrony ekspozycji od kościoła św. Andrzeja, zespołu Domu Wypoczynkowego „Antoniówka” i istniejącego cmentarza, zgodnie z rysunkiem planu. Wszelkie działania inwestycyjne w tej strefie dotyczące:

- lokalizacji zabudowy,
- sposobu zagospodarowania, w tym ogrodzeń, nawierzchni itp.,
- wysokości zabudowy, gabarytów, kolorystyka elewacji i pokrycia dachowego

w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.



7. Ustala się zachowanie i ochronę stanowisk archeologicznych i konserwatorskich stref archeologicznych. Wszelkie projektowane działania inwestycyjne w obrębie istniejących stanowisk archeologicznych należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

8. Utrzymuje się stanowiska archeologiczne znajdujące się w Ewidencji i Rejestrze Zabytków Archeologicznych, zgodnie z poniższym wykazem:

L.p.	Obszar AZP i oznaczenie	Funkcja	okres	Lokalizacja
1	Brwilno st. nr 1 AZP 49 – 53/1	relikty osady kultury łużyckiej	epoka brązu i wczesnej epoki żelaza	Brwilno
2	Brwilno st. nr 2 AZP 49 – 53/2	relikty osady,	okres wczesnego średniowiecza.	Brwilno

URZĄD GMINY SŁAWOMIR BIAŁA  
09-411 Biała, ul. 1 Maja 12  
pow. płocki, woj. mazowieckie

12



20



3	Brwilno st. nr 6 AZP 49 – 53/6	ślady osadnictwa kultury łużyckiej,	epoka brązu i okresu wczesnego średniowiecza	Brwilno
4	Brwilno st. nr 7 AZP 49 – 53/7	ślady obozowiska osady kultury pucharów lejkowatych, osady kultury łużyckiej,  ślady osadnictwa	okres neolitu epoki kamienia, przełom epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, okres wczesnego średniowiecza,	Brwilno
5	Brwilno st. nr 8 AZP 49 – 53/15	ślady obozowiska  ślady osadnictwa	okres mezolitu epoki kamienia, okres wczesnego średniowiecza,	Brwilno
6	Brwilno st. nr 9 AZP 49 – 53/16	relikty osady	okres wczesnego średniowiecza	Brwilno
7	Brwilno st. nr 10 AZP 49 – 53/17	relikty osady	okres średniowiecza	Brwilno
8	Brwilno st. nr 4 AZP 49 – 53/23	relikty cmentarzyska ciałopalnego kultury pomorskiej	wczesna epoka żelaza	Brwilno

9. Wszelka działalność inwestycyjna musi się odbywać pod nadzorem archeologa.

#### Rozdział 5 ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

§ 27. 1. Wyznacza się tereny komunikacji z przeznaczeniem podstawowym na drogi, które na rysunku planu w zależności od klas, oznaczone są symbolami:

- 1) KDZ – istniejąca droga zbiorcza;
- 2) KDL – istniejące i projektowane drogi lokalne;
- 3) KDD – projektowane drogi dojazdowe;
- 4) KDW – projektowane drogi wewnętrzne.

2. Dla poszczególnych klas dróg ustala się:

- 1) dla drogi klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 1KDZ, szerokość w liniach rozgraniczających 25 – 30 m;
- 2) dla dróg klasy lokalnej, oznaczonych symbolami 02KDL, 03KDL, 04KDL, 05KDL i 06KDL ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 12 m - 20 m;
- 3) dla dróg klasy dojazdowej, oznaczonych symbolami od 07KDD do 24KDD, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 10 m do 25 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) dla dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 6 m do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu.


3. Dopuszcza się możliwość odstępstw od powyższych ustaleń uzasadnionych szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi bądź ze względu na istniejące uwarunkowania; uwarunkowania, takie jak:

- 1) kolizje z istniejącym uzbrojeniem;
- 2) kolizje z istniejącymi obiektami budowlanymi;
- 3) kolizje z zielenią o dużych walorach przyrodniczych;
- 4) w przypadkach nieuregulowanych stanów prawnych.

4. W liniach rozgraniczających ulic istnieje możliwość lokalizacji:

- 1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych;
- 2) zieleni izolacyjnej z zachowaniem pól widoczności określonych w przepisach szczególnych;
- 3) elementów małej architektury: słupy ogłoszeniowe, ławki itp.

URZĄD GMINY BIŁA BIAŁA  
09-411 Biela, ul. Jana Pawła II 1  
pow. plocki, woj. mazowieckie



**WOJEWÓDZTWO  
ŚLĄSKO-CHEŁMOŃSKIE**

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
mgr inż. Michał Pakieła  
upr. projekt. nr MAZ/0172/POOD/11  
specjalność drogową



5. W liniach rozgraniczających drogi IKDZ. po jej północnej stronie przewiduje się lokalizację ścieżki rowerowej dla której ustala się:
- 1) szerokość ścieżki jednokierunkowej 1,5m, dwukierunkowej 2,0 m;
  - 2) dopuszcza się korektę przebiegu trasy ścieżki przy zachowaniu w/w parametrów; zmiana przebiegu ścieżki nie spowoduje zmiany ustaleń planu.

## Rozdział 6 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

§ 28. W zakresie zaopatrzenia w wodę, plan ustala:

- 1) utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia zaopatrzenia w wodę;
- 2) źródło zaopatrzenia dla celów bytowo-gospodarczych i p.poż. stanowić będzie nadal wodociąg komunalny m. Płocka;
- 3) zaopatrzenie wszystkich terenów wyznaczonych w planie na cele zabudowy przewiduje się z systemu zbiorowego po rozbudowie sieci, stosownie do potrzeb w oparciu o główny przewód wodociągowy  $\varnothing 225 \div 160$  mm przebiegającego w pasie dróg 17KDD, 04KDL i 01KDZ, a stanowiący przedłużenie przewodu przebiegającego przez wieś Maszewo;
- 4) rozbudowa sieci rozdzielczej obejmuje doposażenie przewidzianych do powiększenia terenów istniejącej zabudowy oraz terenów zabudowy planowanej, tj. 6PU, 7MNU, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 15MN, 16MN, 18MN, 19MN, 20MN, 22MN, 25MN, 26MN, 27MN, 30MN, 39MN, 40MN i 41MN;
- 5) rozbudowa sieci będzie prowadzona w liniach rozgraniczających dróg;
- 6) posiadającemu własne ujęcie wody Domowi Pomocy Społecznej plan przewiduje jako alternatywę podłączenie do wodociągu zbiorowego;
- 7) indywidualne źródła zaopatrzenia można dopuścić jedynie przejściowo bądź, gdy będzie to uzasadnione ekonomicznie z racji znacznego oddalenia posesji od głównych koncentracji zabudowy i przy zapewnieniu jakości wody według wymogów określonych przepisami;
- 8) pierwotne źródło zaopatrzenia w sytuacjach kryzysowych winny stanowić zabezpieczenie przed skażeniami i radioaktywnością studnie publiczne. Ich ilość i rozmieszczenie określi plan obrony cywilnej gminy.

§ 29. W zakresie odprowadzania ścieków, plan ustala:

- 1) plan przewiduje realizację zorganizowanego systemu zbiorowego odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z ich odprowadzeniem poprzez realizowaną obecnie kanalizację we wsi Maszewo do znajdującej się w tej wsi komunalnej oczyszczalni ścieków m. Płocka;
- 2) kanalizacją ściekową należy objąć wszystkie tereny zainwestowań istniejących oraz nowych przewidzianych w planie. Wyjątek stanowi Dom Pomocy Społecznej posiadający zakładową sieć kanalizacyjną i mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków;
- 3) projektowana sieć kanalizacyjna pracować będzie w układzie grawitacyjno-pompowym. Ewentualna korekta odcinków trasy, lokalizacji pompowni bądź ich ilości wynikające z opracowań specjalistycznych nie będzie wymagała zmiany planu;
- 4) do czasu objęcia poszczególnych terenów siecią kanalizacyjną jako rozwiązanie tymczasowe przewiduje się szczelne zbiorniki bezodpływowe z wywozem ścieków do punktu zlewnego, bądź oczyszczalnie przydomowe przy odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych;
- 5) docelowe utrzymanie rozwiązań indywidualnych można dopuścić jedynie po uzasadnieniu ekonomicznym, gdy jest to spowodowane np. znacznym oddaleniem obiektu od głównych koncentracji zabudowy. Rozwiązania te nie mogą powodować zanieczyszczenia wód powierzchniowych bądź gruntowych;
- 6) wody opadowe odprowadzane będą poprzez spływ powierzchniowy, jednakże obiekty stacji paliw, warsztatów samochodowych, parkingów itp. miejsc narażonych na zanieczyszczenie produktami ropopochodnymi, wymagają odprowadzenia do odbiornika w sposób zorganizowany, po uprzednim mechanicznym oczyszczeniu.

URZĄD GMINY W TARA BIAŁOJ  
09-411 000  
pow. płocka, woj. łódzkie



mgr inż. Michał Hakieła

upr. projekt. nr MAZ/0172/POOD/11  
specjalność drogowa





§ 30. W zakresie zaopatrzenia w gaz, plan ustala:

- 1) istnieje możliwość objęcia miejscowości siecią gazu przewodowego średniego ciśnienia, wyprowadzoną z istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej pierwszego stopnia w Srebrnej (gm. Stara Biała);
- 2) budowa sieci gazowych w liniach rozgraniczających dróg poza pasem jezdni za zgodą zarządcy drogi i na warunkach określonych przez właściwy zakład gazowniczy;
- 3) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe określają przepisy szczegółowe;
- 4) o realizacji sieci gazowej do poszczególnych terenów decydować będą względy ekonomiczne i zainteresowanie odbiorców. Do czasu realizacji sieci gazu przewodowego oraz dla odbiorców nie objętych programem gazyfikacji, będzie nadal stosowany gaz płynny w butlach.

§ 31. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, plan ustala:

- 1) utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia elektroenergetyczne, tj. linie 15 kV, stacje transformatorowe 15/0,4 kV oraz linie n.n.;
- 2) zaopatrzenie w energię elektryczną następować będzie nadal z linii 15 kV wyprowadzonych ze stacji transformatorowo-rozdzielczych 110/15 kV w Płocku poprzez istniejące i projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV oraz linie niskiego napięcia;
- 3) dla obsłużenia planowanej zabudowy przewiduje się realizację nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z odcinkiem linii zasilającej, zlokalizowanej u zbiegu planowanych do rozbudowy terenów budownictwa jednorodzinnego 11MN, 12MN, 15MN, 17MN przy drodze KDW, oraz rozprawdzające napowietrzne lub kablowe linie elektroenergetyczne; stacje oznaczono na rysunku planu symbolem E. Ewentualne inne usytuowanie stacji nie będzie wymagało zmiany ustaleń planu;
- 4) lokalizacja linii kablowych średniego i niskiego napięcia w liniach rozgraniczających dróg poza pasem jezdni;
- 5) oświetlenie uliczne na terenach zwartej zabudowy w liniach rozgraniczających dróg;
- 6) plan rezerwuje korytarz jako strefę oddziaływania pól elektromagnetycznych dwustronnie o szerokości od osi linii 15 kV – po 7,5 m. W strefie obowiązuje zakaz zabudowy mieszkaniowej i innej o charakterze chronionym; dopuszcza się lokalizację innych obiektów po uzgodnieniu z zarządcą sieci;
- 7) modernizacja i rozbudowa linii SN, trafostacji i linii n.n. może być prowadzona w miarę narastania potrzeb, przez właściwy zakład energetyczny. Ewentualna zmiana konfiguracji linii, usunięcie kolizji, wykonanie połączeń manewrowych bądź wykonanie dodatkowych stacji transformatorowych nie będą wymagały zmiany niniejszego planu przy zachowaniu odpowiednich odległości wolnych od zabudowy, odpowiedniej powierzchni działki trafostacji i zapewnieniu bezpośredniego do niej dostępu z drogi dojazdowej;
- 8) w przypadku wystąpienia kolizji sieci energetycznych z zabudową, usunięcie tych kolizji przy realizacji zamierzenia powinno być prowadzone w uzgodnieniu z gestorem sieci.


§ 32. W zakresie zaopatrzenia w ciepło, plan ustala:

- 1) plan przewiduje wykorzystywanie lokalnych źródeł ciepła;
- 2) zaopatrzenie planowanych obiektów z ekologicznych nośników energii, tj. gazu – po przeprowadzonej gazyfikacji, prądu elektrycznego, oleju opałowego niskosiarkowego, bądź innych nośników spalanych w urządzeniach o wysokim poziomie czystości emisji, jak również energii odnawialnej;
- 3) sukcesywne eliminowanie istniejących nieekologicznych kotłowni na paliwa stałe i zakaz ich odtwarzania;
- 4) prowadzenie prac termomodernizacyjnych obiektów istniejących dla ograniczenia potrzeb cieplnych.

§ 33. W zakresie gospodarki odpadami, plan ustala:

- 1) plan ustala obowiązek zbiórki komunalnych odpadów stałych indywidualnie w miejscach wyznaczonych w obrębie każdej nieruchomości i czasowego ich gromadzenia w specjalnych pojemnikach; projekt nr MAZ/0172/POOD. szczególność drogową
- 2) wywóz odpadów komunalnych do Zakładu Utylizacji Odpadów w Kobiernikach (gm. Stara Biała) celem dalszego ich przetwarzania;

URZĄD GMINY STARA BIAŁA  
09-411 Biała, ul. J. Piłsudskiego 1  
pow. płocki, woj. mazowiecki



WÓJT  
Sławomir Warbrzyński



- 3) utrzymanie istniejącego gminnego punktu składowania odpadów niebezpiecznych (obecnie we wsi Biała) i okresowego ich wywozu do zakładu przetwórstwa;
- 4) w zakresie ograniczenia ilości wytwarzania odpadów, ich selektywnej zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania, obowiązują ustalenia gminnego planu gospodarki odpadami.

§ 34. W zakresie telekomunikacji, plan ustala:

- 1) utrzymuje się urządzenia łączności, tj. linie napowietrzne i doziemne z przyłączami abonenckimi operatorów sieci;
- 2) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejących i projektowanych linii w uzgodnieniu z operatorem sieci;
- 3) rozbudowa sieci telekomunikacyjnej ww. operatorów następować będzie w liniach rozgraniczających dróg;
- 4) szczegółowe warunki rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej określa operatorzy sieci z gestorem terenu i zarządcą dróg;
- 5) obsługa abonentów za pośrednictwem indywidualnych podłączeń stacjonarnych i aktywacji telefonów komórkowych na warunkach określonych przez operatorów sieci i systemów.

### Rozdział 7 Ustalenia końcowe

§ 35. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości ustala się w wysokości 30 %.

§ 36. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Biała.

§ 37. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**RADA GMINY**  
w Starej Białej

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
w Starej Białej  
*[Podpis]*  
Włodzisław Kąkolowski

**URZĄD GMINY STARA BIAŁA**

09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1  
pow. plocki, woj. mazowieckie

**ZA ZGODNOŚĆ**

**Z ORYGINAŁEM**

Za zgodność  
Biała  
07.07.2016  
z oryginałem

mgr inż. Michał Pakieła

Upr. projekt. nr MAZ/0172/POOD/11  
specjalność drogowa

**URZĄD GMINY STARA BIAŁA**  
09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1  
pow. plocki, woj. mazowieckie

Za zgodność z oryginałem

**WÓJTA**  
*[Podpis]*  
Sławomir Wawrzyński

**WÓJTA**  
*[Podpis]*  
Sławomir Wawrzyński

**RADCA PRAWNY**  
*[Podpis]*  
mgr H. nryk...  
17.10.



17 MN  
**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA  
 PRZESTRZENNEGO GMINY STARA BIAŁA  
 DLA WSI BRWILNO**

**RYСУNEK PLANU**

1 : 2000

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 188/XXV/05  
 RADY GMINY STARA BIAŁA Z DNIA 25 Lipca 2005 roku

**ELEMENTY OBOWIAZUJĄCE:**

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO USTALENIAMI PLANU
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
- NUMER TERENU OBJĘTEGO USTALENIAMI PLANU
- NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
- TERENY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ
- TERENY ZABUDOWY USŁUGOWO-MIESZKANIOWEJ
- TERENY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I ZAGRODOWEJ
- TERENY ZABUDOWY REZYDENCJONALNEJ
- TERENY USŁUG KULTURY
- TERENY USŁUG ZDROWIA
- TERENY USŁUG REKREACJI I TURYSTYKI
- TERENY PRODUKCJI, INO-SRĄDOWE I USŁUGOWE
- TERENY CMENTARZA
- TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ
- TERENY ZIELENI
- TERENY ROLNICZE Z MOŻLIWOŚCIĄ LOKALIZACJI NOWYCH SIEDLISK
- TERENY ROLNICZE Z ISTNIEJĄCĄ ZABUDOWĄ BEZ MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI NOWEJ ZABUDOWY
- TERENY ZIELENI UŻYTKOWANE ROLNICZO
- TERENY ŁĄK
- TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH
- DROGA ZBIORCZA
- DROGA LOKALNA
- DROGA DOJAZDOWA
- DROGA WEWNĘTRZNA
- TERENY PARKINGÓW I USŁUG PRZY CMENTARZU
- CIĄG PIESZO-JEZDNY
- OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW
- OBIEKTY WPISANE DO EWDENCJI ZABYTKÓW
- STREFA OTOCZENIA ZABYTKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
- STREFA OCHRONY EKSPOZYCJI

URZĄD GMINY STARA BIAŁA  
 09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1  
 pow. płocki, woj. mazowiecki

Za zgodność  
 07.07.2016

**ELEMENTY INFORMACYJNE**

- LINIE ELEKTROENERGETYCZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA WRAZ ZE STREFĄ ODDZIAŁYWANIA
- PROPONOWANE PODZIAŁY DZIAŁEK
- STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE
- TERENY URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
- OTULINA BRUDZEŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
- ŚCIEŻKA ROWEROWA
- ISTNIEJĄCE ROWY OTWARTE WRAZ ZE STREFĄ OCHRONNĄ


WOJT  
 Sławomir Wawrzyński

URZĄD GMINY STARA BIAŁA  
 09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1  
 pow. płocki, woj. mazowiecki

Za zgodność z oryginałem  
 17.12.2015

WOJT  
 Sławomir Wawrzyński  
 ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM  
 mgr inż. Michał Pakieła

nr projekt nr MAZ/0172/POOD/11.







# Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie  
tel.: (024) 366-87-10, fax: (024) 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl


Biała, dnia 23.01.2014 r.

DMK.7210.1.2014

*Firma Projektowo – Usługowa  
„PROBUD”  
ul. Staszica 97, 09-200 Sierpc*

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 21.01.2014 roku, uprzejmie informuję, że droga położona na działce o nr ewidencyjnym 95/8 w miejscowości Brwilno gm. Stara Biała jest drogą wewnętrzną o nawierzchni gruntowej.

URZĄD GMINY STARA BIAŁA  
09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza  
pow. płocki, woj. mazowiecki



WÓJT  
Sławomir Wawrzyński

WÓJT  
Sławomir Wawrzyński

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Michał Pakieła

upr. projekt. nr MAZ/0172/POOD/11  
specjalność drogowa

Otrzymują:

1. Firma Projektowo – Usługowa  
„PROBUD”  
ul. Staszica 97, 09-200 Sierpc
2. a/a

Konto bankowe: BS w Starej Białej 37 9038 0004 0000 0013 2000 0010  
NIP 774-22-93-426 · REGON 000550568

NI-D-I.8010.196.2013.JG

Warszawa, 24 kwietnia 2013 r.

Nr Kanc.: 80284

POTWIERDZENIE  
ODBIORU

PROBUD

Piaski/ul. Lipowa 7 a/a.  
09-200 Sierpc

Objekt: włączenie drogi wewnętrznej do drogi wojewódzkiej nr 562 w km 42+275 w miejscowości Brwilno  
Faza: projekt budowlany

W odpowiedzi na Państwa wriosek oraz po zapoznaniu się z dostarczoną dokumentacją opiniuję pozytywnie w zakresie geometrii przedstawiony projekt budowlany budowy włączenia drogi wewnętrznej do drogi wojewódzkiej nr 562 w km 42+275 w miejscowości Brwilno.

Projekty organizacji ruchu (stałej i na czas budowy) należy złożyć do zatwierdzenia w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa).

Szczegóły techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej należy uzgodnić z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Załącznik - 1.


Do wiadomości:

1. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,

24.04.2013



24.04.2013  
Zarząd Dróg Wojewódzkich




ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
mgr inż. Michał Pakieła


upr. projekt. nr MAZ/0172/POOD/11  
specjalność drogową

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Dyrektor Departamentu  
Katarzyna W. Wójcik







Droga wojewódzka nr 562

Droga wewnętrzna nr 1

### LEGENDA

	Granica opracowania
	Proj. opornik betonowy 12x25cm
	Proj. pobocze gruntowe
	Projektowana nawierzchnia drogi wewnętrznej
	Projektowane kratki ściekowe
	Projektowany przepust fi 600 długo. 14mb

Uzasadnienie...  
 136. 2013. R.  
 2013 -04- 24

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Dyrektor Departamentu  
*Krzysztof Wierzbicki*

ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM  
 Inż. inż. Michał Pakieła  
 upr. projekt. nr MAZ/0172/POOD/11  
 specjalność drogową

<b>PRO BUD</b> Firma Projektowo Usługowa "PROBUD" 09-200 Sierpc, Piaski ul. Lipowa 7 NIP 776-145-66-11 tel. 502-216-713	Nazwa i adres obiektu Budowa drogi w B.witnie - działka nr ewid. 95 8		Data opracowania marzec 2013
	<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>		Rys. nr 2
	Temat: Plan sytuacyjny		Skala 1:500
Lp.	Nazwisko i Imię	Stanowisko	Podpis
1	Piotr Górniak	Projektant	<i>[Signature]</i>
2	Piotr Pakieła	Asystent Projektanta	<i>[Signature]</i>



W5-4427-122-13-1

Warszawa, dnia 13.05.2013r.

Firma Projektowo – Usługowa  
„PROBUD”  
Ul. Lipowa 7  
09 – 200 Sierpc

Dotyczy: zatwierdzenie konstrukcję nawierzchni przebudowywanego zjazdu publicznego z DW 562 na drogę wewnętrzną w m. Brwino w km 42+275

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2013r, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie **uzgadnia** (Uzgodnienie nr UK-562-83/13 z dnia 16.05.2013r), konstrukcję nawierzchni przebudowywanego zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 562 na drogę wewnętrzną w m. Brwino w km 42+275, zgodnie z załączonymi rys. nr 2 i 3, oraz z poniższymi uwagami:

- Połączenie nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej i zjazdu należy wykonać schodkowo,
- Wlot i wylot przepustu należy umocnić prefabrykowaną ścianką czołową lub obrukować,
- Projekt Budowlany w zakresie rozwiązań geometrycznych należy uzgodnić w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury UM WM.

Do wiadomości:

1. RD Gostynin-Płock

p.w. Dyrektora  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM I  
mgr inż. Michał Pakieła

upr. projekt. nr MAZ/0172/POOD/1  
specjalność drogową

mgr inż. Zbigniew Ostrowski

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie (5)  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  
REGON: 14235748, NIP: 527-020-63-46  
tel. 22 244-90-00 do 11; fax: 22 244-90-13

ZA zgodność z oryginałem


Mazowsze.  
serce Polski

M-ha, Sm. Oż. Dł. Dobr.  
Wz. Gorka  
Bogumiła Gorzkowska



M: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  
 Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

# Przekrój A-A



Warstwa ścierna z AC11S gr. 5 cm  
 Podbudowa zasadnicza z AC22Pgr. 13 cm  
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm  
 Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm


granica pasa drogowego

## UZGODNIENIE

562-83/13 z dnia 16.05.2013  
 Uzgodniam konstrukcję nawierzchni i szczegóły konstrukcyjne w całości - ze zmianami wniesionymi na rysunku  
 p.o. Dyrektora  
 Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
 w Warszawie  
 [Signature]  
 [Stamp]

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
 w Warszawie (5)  
 ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  
 REGON: 013365749, NIP: 527-020-63-46  
 tel. 22 244-90-00 do 11; fax: 22 244-90-13

# Przekrój B-B



Warstwa ścierna z AC11S gr. 5 cm  
 Podbudowa zasadnicza z AC22Pgr. 13 cm  
 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm  
 Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm  
 Przepust z rur PP Ø40 dl. 13,50  
 Warstwa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Za zgodność z oryginałem  
 W-wa, dn. 07.07.2016r.  
 Starszy Specjalista  
 [Signature]  
 Bogumiła Gorzkowska

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

[Signature]  
 Michał Pakieła  
 upr. projekt. nr MAZ/0172/POOD/11  
 specjalność drogowa

PKO BUD Firma Projektowa Usługowa "PROBUD" 09-200 Sierpc, Piastki ul. Lipowa 7 NIP 778-145-55-11 tel. 502-216-713	Nazwa zadania: Przebudowa zjazdu publicznego z DW562 na drogę wewnętrzną w km 42+275 w m. Brwilno		Data opracowania: kwiecień 2013
	Temat: Przekroje przez skrzyżowanie		Rys.nr: 3
Skala: 1:50			Tytuł: PROJEKT BUDOWLANY
Lp.	Nazwisko i Imię	Stanowisko	Podpis
1	Piotr Górniak	Projektant	[Signature]
2	Michał Pakieła	Sprawdzający	[Signature]



**DECYZJA**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a, ust. 2 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt 6, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Stara Biała**, reprezentowanej przez Pana Piotra Pakiełę, zam. 09-200 Sierpc, przy ul. Staszica 97 na podstawie pełnomocnictwa z dnia 7 czerwca 2013 r., o wydanie **pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – rowu przydrożnego, zlokalizowanego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 562 w km 42+275 jej biegu na działce o nr ewid. 5/5, obręb ewid. Brwilno, gm. Stara Biała, polegającej na wykonaniu przepustu pod projektowanym skrzyżowaniem z drogą gminną, zlokalizowaną na działce o nr ewid. 95/8**

orzekam

1. **Udzielić Gminie Stara Biała pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – rowu przydrożnego, zlokalizowanego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 562 w km 42+275 jej biegu na działce o nr ewid. 5/5, obręb ewid. Brwilno, gm. Stara Biała, polegającej na wykonaniu przepustu na ławie z kruszywa naturalnego grubości 15 cm z rur PP, pod projektowanym skrzyżowaniem z drogą gminną, zlokalizowaną na działce o nr ewid. 95/8, na następujących warunkach:**

współrzędne geograficzne	długość przepustu	średnica przepustu	Spadek podłużny przepustu	rzędna posadowienia przepustu
N 52° 34' 19" E 19° 35' 40"	13,50 m	Ø 400 mm	1,0 %	wlot: 92,67 m n.p.m. wylot: 92,53 m n.p.m.

**Uzasadnienie**

Gmina Stara Biała wystąpiła do Starosty Płockiego z wnioskiem z dnia 27 maja 2013 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu przydrożnego na działce o nr ewid. 5/5 pod projektowanym skrzyżowaniem DW 562 w km 42+275 (strona prawa) z drogą gminną (działka o nr ewid. 95/8)

STAROSTWO POWIATOWE  
w Płocku  
ul. Bielska 58  
09-400 Płock

z upr. projekt. nr MAZ/0172/POOD/1  
Znaczenie: drożowa

z upr. STAROSTY  
mgr Mirosław Kwiatkowski  
Geolog Powiatowy

Strona 1 z 4

u1

ZA ZGODNOŚCIĄ  
Z ORYGINAŁEM  
mgr inż. Michał Pakieła



w miejscowości Brwilno, gm. Stara Biała. Wnioskodawca załączył 2 egz. operatu wodnoprawnego autorstwa mgr inż. Moniki Siekiery, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, pełnomocnictwo z dnia 18 marca 2013 r. oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Brwilno, przyjętego Uchwałą Nr 188/XXVI/2010 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 lipca 2006 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 25 września 2006 r. Nr 194 poz. 7413).

Wniosek wpłynął w dniu 29 maja 2013 r.

Organ administracji publicznej, mając na uwadze zapisy art. 19, 20 i 21 Kodeksu postępowania administracyjnego, sprawdził swoją właściwość rzeczową i miejscową w przedmiotowej sprawie oraz zgodność złożonego podania z wymaganiami ustalonymi w przepisach prawa.

W dniu 3 czerwca 2013 r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, następujących braków formalnych we wniosku:

1. Przedłożenia oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa udzielonego osobie fizycznej w zakresie działania w imieniu wnioskodawcy w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego – zgodnie z art. 32 i 33 § 1 i 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
2. Sprecyzowania we wniosku wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z uwzględnieniem zapisów operatu wodnoprawnego. Doprecyzowania przedmiotu wniosku w zakresie wskazania na czym będzie polegała przebudowa rowu przydrożnego – zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy Prawo wodne;
3. Złożenia podpisu na opisie prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym – zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne oraz zgodnie z art. 63 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
4. Uzupełnienia części graficznej operatu wodnoprawnego o przedłożenie planu urządzenia wodnego oraz zasięgu oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego, z oznaczeniem nieruchomości, naniesionego na mapę sytuacyjno – wysokościową terenu w miejscu skrzyżowania z drogą gminną a nie wewnętrzną – zgodnie z art. 132 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo wodne.

W dniu 12 czerwca 2013 r. uzupełniono wszystkie braki we wniosku.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w dniu 17 czerwca 2013 r. podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie

ST

POW  
loeki  
alske  
00 PI

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Płock, dnia 22.06.2013

Województwo Mazowieckie  
Urząd Marszałkowski  
Kancelaria Urzędowa



przebudowy urządzenia wodnego – rowu przydrożnego, zlokalizowanego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 562 w km 42+275 jej biegu na działce o nr ewid. 5/5, obręb ewid. Brwilno, gm. Stara Biała, polegającej na wykonaniu przepustu pod projektowanym skrzyżowaniem z drogą gminną, zlokalizowaną na działce o nr ewid. 95/8, poprzez zamieszczenie jej na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku, Urzędu Gminy w Starej Białej, Sołectwie Brwilno oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatu płockiego.

W dniu 17 czerwca 2013 r. o wszczęciu postępowania w w/w sprawie zawiadomiono strony postępowania oraz poinformowano o możliwości i sposobie zapoznania się ze złożonymi dokumentami, składania uwag i wniosków, zgodnie z wymogami Kodeksu postępowania administracyjnego.

W toku prowadzonego postępowania strony nie skorzystały z przysługującego im prawa.

Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Dotyczy to okresu od wniesienia wniosku do momentu jego uzupełnienia.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi w sprawie dokumentami stwierdzono, iż w ramach projektowanej inwestycji, polegającej na budowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 562 z drogą gminną, nastąpiła konieczność przebudowy urządzenia wodnego – rowu przydrożnego, polegającej na wykonaniu przepustu pod tym skrzyżowaniem.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy Prawo wodne, rowy są urządzeniami wodnymi. Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, na wykonanie (budowę lub przebudowę) urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, co uczyniono niniejszą decyzją.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Brwilno, przyjętego Uchwałą Nr 188/XXVI/2010 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 lipca 2006 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 25 września 2006 r. Nr 194 poz. 7413), wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.



Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Spory wynikłe z ewentualnych szkód wyrządzonych na gruntach osób trzecich, podlegają rozpatrzeniu w trybie odrębnych przepisów.

Niniejsza decyzja nie zastępuje rozstrzygnięć określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane.

W tym stanie prawnym i faktycznym, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

### Pouczenie

Na podstawie art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 4 ust. 4a ustawy Prawo wodne, od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Starosty Płockiego.

Zgodnie z art. 135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.



**Starosta Płocki**  
mgr Mirosław Kwiatkowski  
Geolog Powiatowy

Otrzymują:

1. P. Piotr Pakieła – pełnomocnik strony (decyzja + 1 egz. operatu)  
09-200 Sierpc, ul. Staszica 97
2. Gmina Stara Biała  
09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1
3. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  
00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14
4. WSR a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie  
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13B

Postępowanie w w/w sprawie prowadzi:

mgr Beata Banaszczak tel. (24) 267-68-87

Inspektor w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Płocku  
ul. Bielska 59  
09-400 Płock

Decyzja niniejsza jest ostateczna

16.10.2015

z up. STAROSTY

mgr Dorota Zakrzewska  
Dyrektor Wydziału Środowiska  
i Rolnictwa

ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM

Płock, dnia 17.10.2015

z up. STAROSTY

mgr Mirosław Kwiatkowski  
Geolog Powiatowy



16.02.2017

MZDW.RD-1.471.1-209/17

ilość załączników ..... Gostynin, dnia 27 stycznia 2017r.

**DECYZJA Nr 01/RD1/562/17**

Na podstawie art.29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) w związku z § 55 ust. 1 pkt. 3 oraz § 77 i § 78 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. zm. oraz art. 104 Kpa a także uchwały Nr 1606/181/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31.07.2012r. w sprawie udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.01.2017r. złożonego przez Wójta Gminy Stara Biała, 09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1 w sprawie zezwolenia na przebudowę zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 562 Granica Woj. – Biskupice - Płock

**ZEZWALA SIĘ WNIOSKODAWCY**

na przebudowę 1 szt. zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 562 Granica Woj. – Biskupice - Płock zaliczanej do kategorii Z w m. Brwilno w km 42+275 po prawej stronie działka nr ewid. 5/5, na teren działki nr ewid. 95/8 z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku realizacji zadania w ciągu 3 lat decyzja niniejsza wygasa.

Niniejsza decyzja stanowi również oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane), w zakresie wynikającym z uzgodnionej lokalizacji.

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. Parametry techniczne zjazdu
  - szerokość jezdni 6,00 m ,
  - pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosować do jej ukształtowania
  - nawierzchnia - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4,0cm
  - przecięcie nawierzchni zjazdu i drogi wykonać łukiem o R=6,00m.
2. Projekt organizacji ruchu stałej i na czas budowy zjazdu podlega zatwierdzeniu w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
3. Projekt i wykonanie konstrukcji jezdni i poboczy zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).uzgodnić z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
3. Koszty budowy (przebudowy) lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z realizacją zadania ponosi inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania wszelkich prac.
4. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.

**UZASADNIENIE**

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstąpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości żądania strony.

Przed rozpoczęciem prac związanych z budową zjazdu należy:

1. dokonać uzgodnienia projektu budowlanego zjazdu z MZDW Rejon Drogowy Gostynin-Płock,
2. dokonać zgłoszenia budowy zjazdu w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.),
3. wystąpić do tut. Rejonu Drogowego o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.

mgr inż. Michał Pakieła

upr. projekt. nr MAZ/0172/POOD/11  
specjalność drogowa



## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Dyrektora Rejonu Drogowego Gostynin-Płock z siedzibą w Gostyninie, ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) Wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie od dnia 31 października do dnia 15 marca Rejon Drogowy nie zezwala na wykonywanie w/w robót w pasie drogowym.

Z upoważnienia  
Zarządu Województwa Mazowieckiego



STARSZY SPECJALISTA

*mgr Janusz Łaskowski*

Decyzja jest ostateczna.

Gostynin, dn. 16.03.2017

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG  
WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE  
REJON DROGOWY Gostynin-Płock  
z siedzibą w Gostyninie  
ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin  
tel./fax 0-24/235-34-14, tel. 0-24/235-25-43

Z up. DYREKTORA REJONU  
Kierownik Działu Technicznego

*inż. Michał Górecki*

### OTRZYMUJĄ:

1. Wójt Gminy Stara Biała  
09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1
2. a/a.

Decyzja nr 01/RD1/562/17  
z dnia 27.01.2017r.

mgr inż. *Michał Pakieła*

upr. projekt. nr MAZ/0172/POOD/11  
specjalność drogowa