



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie
tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 06.02.2019 r.

IR.ZP.271.2.2019

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała**” wpłynęło następujące zapytanie:

„1. Czy w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 30 listopada 2016 r., sygn. akt KIO 2157/16 zgodnie z którym *Zamawiający jest zobowiązany do weryfikacji oferowanych asortymentów pod kątem zgodności z postawionymi wymaganiami. Z obowiązku tego nie zwalnia go także fakt, że nie zażądał złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających parametry artykułów. Zamawiający może oprzeć się na oświadczeniu wykonawcy, ale to badanie nie może sprowadzać się tylko do oceny spójności zapisów z opisem przedmiotu zamówienia*, Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą: deklarację właściwości użytkowych, Raporty z badań na zgodność z normą 12566-3+A2:2013 i karty katalogowe/instrukcje potwierdzające spełnianie wymogów dotyczących oferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków? Jeśli nie będzie wymagał, prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający dokona weryfikacji oferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków?

"W pierwszej kolejności stwierdzić należy, że nie sposób podzielić stanowiska prezentowanego przez Zamawiającego, zgodnie z którym Zamawiający nie miał podstaw do stwierdzenia niezgodności oferty Przystępującego z treścią SIWZ z uwagi na konstrukcję SIWZ w niniejszym postępowaniu, a w szczególności ze względu na niewymaganie od wykonawców żadnych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowanego dostawy wymagań określonych w SIWZ. Podkreślić należy, że powyższa okoliczność nie zwalniała Zamawiającego z badania ofert pod kątem ich zgodności z treścią SIWZ." (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30 listopada 2016 r., sygn. akt KIO 2157/16).

2. Czy Zamawiający dopuszcza przydomowe oczyszczalnie ścieków składające się z kilku zbiorników połączonych rurą na uszczelkę lub poprzez przyspawanie rury do zbiorników? Prosimy o przeanalizowanie ryzyka i skutków ewentualnego rozszczelnienia takiego połączenia i wycieku ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do gruntu.

2. Prosimy o potwierdzenie, że dla oczyszczalni biologicznych zgodnych z normą 12566-3+A2:2013 w związku z określeniem w projekcie wymogu z zakresu stopnia oczyszczania zamontowanej oczyszczalni, Zamawiający będzie oceniał powyższe na podstawie właściwych informacji zawartych w deklaracji właściwości użytkowych i raportów z badań skuteczności oczyszczania zgodnych z normą 12566-3+A2:2013? Czy Zamawiający w związku z tym będzie żądał przedstawienia wraz z ofertą deklaracji właściwości użytkowych i raportów z badań na zgodność z normą 12566-3+A2:2013?

3. Czy Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie zgodne z normą 12566-3+A2:2013 wyposażone w zawory ręczne/rozdzielacz powietrza wymagające okresowej regulacji czy wymaga oczyszczalni automatycznej wyposażone w urządzenie sterujące? Czy w przypadku dopuszczenia

oczyszczalni z zaworami ręcznymi/rozdzielaczem Zamawiający będzie wymagał, żeby regulacja była przeprowadzana przez Wykonawcę?

4. Prosimy o jednoznaczne podanie minimalnych wymogów dla wymaganych przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą 12566-3+A2:2013 i osadników gnilnych zgodnych z normą 12566-1.

Brak podania minimalnych wymagań w zakresie równoważności produktów stanowi naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i równego dostępu do zamówienia publicznego. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 20 marca 2017 r., KIO 413/17 stwierdziła - *Izba ponownie podkreśla, że obowiązkiem Zamawiającego jest jednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia. Z wymogu jednoznacznego opisanie przedmiotu zamówienia wynika, że każdy przypadek, w którym Zamawiający dopuszcza równoważność, powinien zawierać wskazanie, **które parametry Zamawiający uznaje za istotne i jakie granice dla parametrów urządzeń (materiałów równoważnych) Zamawiający dopuszcza.** Tylko takie opisanie przedmiotu zamówienia pozwoli jednakowo ocenić wszystkie oferty.*

5. Czy Zamawiający jako treść oferty żąda podania informacji na temat nazwy rodziny i nazwy modelu oferowanych oczyszczalni?

6. Czy Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie, które zgodnie z Raportem skuteczności oczyszczania na zgodność z normą 12566-3+A2:2013 legitymują się średnią wartością wskaźnika skuteczności dla nominalnego obciążenia tj. średnią w mg/l z 20 próbek na wylocie oczyszczalni, w zakresie Zawiesiny, BZT5, CHZT do wartości **przekraczających** najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podane w kolumnie dla poniżej 2000 rlm oczyszczalni ścieków Załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego?

7. Czy Zamawiający wymaga, żeby zgodnie z normą 12566-3+A2:2013 w raporcie skuteczności oczyszczania były podane średnie wartości wskaźnika skuteczności dla nominalnego obciążenia z 20 próbek w mg/l?

8. Proszę o weryfikację poniższego wymogu dotyczącego przyłącza kablowego. Urządzenia nie przewidują takich przekrojów, a co za tym idzie stanowi to kłopot w montażu, marnotrawstwo i rozrzutność surowców.

„Budowa przyłącza kablowego YKXS 5x4 mm² z istniejącej instalacji za licznikowej danej posesji do miejsca lokalizacji przepompowni ścieków oraz oczyszczalni.”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję że:

Ad. 1 Ofertę należy przygotować zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, opisami technicznymi i projektami budowlanymi.

Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza przydomowych oczyszczalni ścieków składających się z kilku zbiorników połączonych rurą na uszczelkę lub poprzez przyspawanie rury do zbiorników.

Ad. 3 Zamawiający wymaga aby oczyszczalnie wyposażone były w urządzenia sterujące.

Ad. 4 Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być zgodne z normą 12566-3+A2:2013.

Ad. 5 Zamawiający nie żąda podania informacji na temat nazwy rodziny i nazwy modelu oferowanych oczyszczalni. Ofertę należy przygotować zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Ad. 6 Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być zgodne z normą 12566-3+A2:2013.

Ad. 7 Odpowiedź na zapytanie znajduje się w odpowiedzi na zapytanie nr 2, pkt 1.

Ad. 8 Przyłącza kablowe z istniejącej instalacji za licznikowej danej posesji do miejsca lokalizacji przepompowni ścieków oraz oczyszczalni należy wykonać zgodnie z zapisami w projektach budowlano-wykonawczych. Muszą one być dostosowane do wymogów zaproponowanej przez wykonawcę oczyszczalni.

Z poważaniem

WÓJT
Sławomir Wawrzyński



Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. aa.